顧問 井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫 編纂 校訂

本草通串

自七卷 至十卷

合資會社 日本古典全集刊行會壽梓

長嶋豊太郎 精刻


LIBRARY
MAR 28 1967
UNIVERSITY OF TORONTO


本草通串巻七

富山侍従兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

人參五

人參本草　朝鮮種人參ナリ植ル土地ハ山ニテ高キ所ヨシ白メナル砂地ニ尤宜シ人參耕作紀文物類品隲ニ黑ボクニ植ルト云コノ黑ボクハ今



云黒ホク土(ツチ)ト八別ノ物歟今云處ノ黒(クロ)ボクニ植ル時ハ根腐(クサリ)易(ヤス)シ赤土ニ白(シロ)メナル砂ヲ等分クライニマゼタル土ニ植ベシ人參ニ相應スル地ハ下野國都賀郡日光山信濃國ナド皆白メナル砂地ニテヨク出来(デキ)ルナリ植ル所ヨリ南ノ方ニ並木アリテ南風ノ鹽氣有ヲ防キ北風ノ陰氣ヲ入ベシ故ニ海邊(ウミベ)ニテハ植ルニハ竹ノ簀(ス)ヲアミ土中ヘ埋(ウヅ)ミ鼹鼠(ムグラ)ヲ防ベシ多ク作ニハ鼹鼠(ムグラ)ヲ狩ベシ法ハ上巻ニ實(ミ)バヘノ内ハ搭(ト)棚(ダナ)ヲ低(ヒキ)作リ北ヲ高見ヘタリ

ク南ヲ低杉皮ニテ葺檪檐ノ如ク拵日ト大雨ヲ除ルナリ人參三四歳ニ至ハ葦簾或女竹ヲ編テ平ニカケ置ベシ雨滴人參ニカヽリテモ苦カラズ却テ勢氣ヲ益コトアリ肥ハ荏ノ實ヲ蒔芽ヲ生シタル時鋤又荏ノ莖ヲ土ヘ切マゼタルモヨシ又夏ノ内人糞ヲ土ヘマゼ置寒ニイテサセタルヲ根廻ヘ切マゼ置ベシ植付タル所ヘ直ニ肥ヲ用レバ蘆頭腐モノナリ植替ルニ右ノ肥土ヲマゼテ植ベシ肥過レハ種々ノ蟲ヲ生ズルナリ

人參ハ夏實ノリ赤クナリタル時採テ土ニマゼ土中ニ埋置十月ニ至テ植ル時右ノ茬ヲ切マゼタル土ヲ入實ヲ植ベシ初ヨリ人糞ヲ用ルハ惡シ二年メヨリ少ヅヽ土ヘマゼ用ベシ草木育種

ニツクワウニンジン 和人參 下野

○ニコダ 人參 尒古太 和名鈔

○トチニンジン 和産人參 トチバニンジン 和産人參 同上此和産ノ總名ナリ葉ノ形七葉樹ニ似タル故名或トチノ木ノ下ニヨク生スト云 貝原翁云昔人參ト云ハ沙參ナルベシト云説可ナリ

○トチノキニンジン 和産人參

○ワニンジン 和産人參卽土人參竹節直根二種アリ

○カヘルコデ

和人參 藥家ノ名 ○カンタウニンジン 近年舶來多シ考藥樣又カブラテト呼ナリ沙參ノ肥大ナル如シ又直根ノ者アリ皆通ノ廣東人參ト云ナリ又新語曰越無人參ト云必人參ニ非ル可シ此ハ廣地ニ生ル所ノ三七根ナリト云今世上ニ云三七トハ別種ナリ又俗通ノ朝鮮大人參ニ代ヘ補藥中ニ加ヘ用ユルハ甚訛ナリ ○カンタウニンジン 漢名未詳此レ一種ニメ即俗名ナリ花葉芹ニ似テ又芹ノ香アリ蠻人食用ノ品ナリ

○カノニゲグサ 人參 加乃仁介久佐 和名鈔 ○カブラデ 土人參 藥鋪ノ名 ○カモジニンジン 和人參 津輕 ○ヨシノニンジン 和人參 大和 ○ウコギニンジン 和產人參 ○クマノイ 人參 久末乃爲 和名鈔 ○クマモトニンジン 和產人參 ○ヤマニンジン 土參 日光

○ヤマニンジン 漢名未詳 清正人參 ○ゴヱフサウ 土人參 日光

○サツマコニンジン 土人參 總州志村 ○シマニンジン

和人參 スヾクシニンジン 和人參 本草藥名備考和訓鈔 津輕 南部

人參 生物ハ朝鮮及直根竹節ノ三品也朝鮮ハ直根ニノ根長シ和ノ直根ハ根短シ竹節ハ根横ニノ長ク竹節ノ如ク節アリ日光及房州豆州其外諸山ニアリ直根人參ハ關東ニナシ河内ノ金剛山大和邊ノ諸山ニアリ吉野人參是ナリ共ニ三枝五葉ノ品彷彿トノ葉實ニテハ見分ガタシ惟

根形ニテ知ヤスシ　小野氏和産直根大和安房熊野吉野等ニ出ト云然氏房州ニハナシ　以上人參ノ生物ニノ外ニナシ又和俗冒稱ノ人參ト呼モノ多シ食品人參ハ　胡蘿蔔也　ムカゴ人參ハ濕地ニ生莖深綠色葉槐葉ノ形ニ似テ甚狹ク葉間ムカゴヲ生ス莖頭枝ヲ別テ小白花簇生ス根ニ玉アリ　白根人參葉花彷彿トノケルフル及黃連ダマシナドノ形ニ似テ氏ニ小草ナリ原ト日根ヨリ來ル今東都林下ニ一類ノ物ヽノ

〔志村人參〕志村ノ荒田其外原野ノ濕地ニ多シ葉狹ク長クコマカニワレテ柳葉菊ノ葉ニ似テ柔弱也根長キ玉アリ夏花莖高三尺程ニ立ノビ白芷當歸抔ノ花ノ形ノ如ク白花攅生ス〔薩摩人參〕葉仙翁花ニ似タリ野生多ク救荒ノ女蔓菜ニ充モノ也〔薩摩人參〕水陸共ニ生ス葉ハ白芷等ニ似テコマカニ切込莖深緑色ニメ光澤アリ三四尺ニ立ノビ花枝多ク出花白メ芹ノ花ノ如シ一名ヲランダセリ〔トチ人參〕正譌ニ

云木曾山中ニアリ三椏五葉根横生ス葉五加ニ似テ潤澤ナク根臼アリ土人甘草水ニテ製シ鬚人參ト云〔牡丹人參〕海濱ニ生ス葉ハ牡丹ニ似テ小サク粉色アリ當歸ニ似タリ防葵ニ充モノ也〔山人參〕諸山ニアリ葉胡蘿蔔ノ初生ニ似タリ莖二三尺花セリニ相似タリ筆防風也〔松葉人參〕一名松葉ナデシコ葉マツナニ似テ微シヒロク又瞿麥葉ニ似テ短シ莖一二尺立秋莖頭葉間小紫花ヲ生小角兒ヲ結フ長松ニ充ル

モノ也百花天工區別

人參 御種（ヲタネ）ニンジン〔一年ノ物〕元文三年朝鮮ヨリ人參ノ種ワタリ下野都賀郡ニテ作ル實ヲ植テ初生一莖三葉ヲナシ二年ニハ二椏ヲ生シ一枝各五葉ツク三四年ニハ三椏五葉ヲナシ中心小白花ヲ開ク實扁ク生ハ綠色熟スレハ紅色ニナル中ニ仁二三箇アリ根年ヲ經テ長大ナルモノ五椏七椏ニナリ花穗ニモ枝ニモ生ス

〔佛掌參〕雜西見聞記 カノニゲグサ 和名鈔 竹節人參

ナリ諸國山中皆アリ苗葉朝鮮種ニ似タリ深山
北陰ノ地ニ生ス根ハ委蕤ニ似テ節アリ味苦シ
實圓ク生ハ綠色熟スレハ紅色ニナル　一種實
半黑ナルモノ　一種紫花ノモノ〔土參〕秘傳花鏡
芳野ニンジン　今ハ芳野ニテ採ツクシ紀州境
ニテ作ルヨシナリ莖葉竹節ニンジント同ジタ
ヾ直根ナリ本草圖譜
或人問テ云ク和產ノ眞人參其形狀何レノ者ヲ
以テ是トヤンヤ否ヤ　答テ曰ク多ク高山ノ陰

處ニ生ス其形ハ三椏五葉ナリ一周年ヲ經テ一椏ヲ生シ二周年ヲ經テ二椏ヲ生ス其四五椏ヲ生スル者ハ年ヲ經ヿノ甚深キ者ナリ二三月ニ花ヲ開ク白色ニメ胡荽花ニ似タリ其實ハ大豆ノ如ク始ハ青ク熟スルニ及テ其色稍紅ナリ其實亦相思子ノ如クナル者有リ其根白色ニシテ沙參ニ似タリ最細鬚アリ其味蘆頭生薑ノ如クナル者是則チ眞ノ人參ナリ○又問フ其根節アル者アリ是亦眞ノ人參ナルヤ否ヤ　答テ曰ク

眞ノ人參ニ非ス其根ノ節アル者ヲ竹節參ト名ク其竹節參ノ細鬚ヲ鬚人參ト名ク其鬚味最モ甘シ今薩州ヨリ多ク是ヲ出ス故ニ藥店ニ此ヲ呼テ薩摩人參ト云ナリ其日光山ヨリ出ル者ヲ日光人參ト名ク又小人參トモ云ナリ詳ニ人參譜薩州人參ノ條ニ見ヘタリ○又問世ニ傳テ人參ト呼フ者頗ル多シ此眞ノ人參タルヤ否ヤ

答テ曰ク眞ノ人參ニ非ス或ハ白芷防葵ノ類ヲ以テ人參ト稱スル者アマタ多シ名ヲ以テ實ヲ

亂ルベカラズ○又問今往々ニ呼テカノニゲ草ト云其故如何　答曰ク人參ハ高山ノ巓頂露ノ多キ處秋冬ハ霜雪ノ深キ處ニ生ス故ニ其地蚊蟲無シ舊俗誤テ蚊蟲此草ヲ忌テ居ラザルノ義ニ取ル故山人氏多ク此ノ人參タルヿヲ知ル又俗呼テ鹿ノニゲグサト云ハ鹿ト蚊ト和訓相通ズルガ故乎カ○又問薩摩人參ヲ以テ眞ノ人參ニ代用フル人アリ是亦是ナルヤ否ナルヤ　答曰當世ノ人多ク人參ニ代用フルヿモ故有リ古書

法中ニモ此ノ參鬚ヲ用ルヿ多クアリ今ノ人或ハ蘆頭ヲ混シ又製作ノ法ヲモ知ラズシテ氣味ノ苦ヲ惡テ眞ニ非トス是實ニ惜ムベシ余古書製作ノ法ヲ考テ據トス故ニ此ノ參鬚ヲ製作シテ遂ニ微ク其法ヲ得タリ最モ用テ効アルヿ朝鮮ノ參鬚ト大率異ナラズ故ニ諸方ニ加エ用テ眞効ヲ得ルヿアゲテ數フベカラズ○又問朝鮮ノ參鬚ト云ハ眞人參ノ細鬚ナルヤ否ヤ　答曰ク今藥店ニ呼テ朝鮮ノ參鬚ト名付ル者ハ眞人

參ノ細鬚ニハ非ズ則竹節參ノ細鬚也故ニ今朝
鮮ヨリ渡ル所ノ參ヲ見ルニ大率皆此ノ參鬚ヲ
以テアツメテ僞リ作ル者多シ故ニ扎參トモ云
ナリ又碎參トモ云ナリ此ノ碎參ト云ハ參鬚及
參蘆ノ中ヨリ揀出スル者ナリ或ハ節人參ヲ以
テ蘆頭トナシ僞ル者ナリ扎參ト云ハ其數片ヲ
聚テ僞リ作ル者ナリ今賣ルトユロノ參大率皆
此ノ如シ其價ハ貴フシテ其功用ハ殊ニ少シ○
又問元祿ノコロ和州葛城山ノ麓ニ居スル人ニ

遇フ曰ク吾カ家父葛城山ニ生スル參ヲ採テ常ニ用ルニ甚効アリトテ其根ヲ採テ余ニ見セシム氣味朝鮮ノ產ニ似テ甘味アリ此ニ於テ葛城山吉野山採リ求テ其種ヲ植フ是亦タ眞人參ト云ヘシヤ否ヤ　答曰其草體三椏五葉根形沙參ノ如クナル者是レ即チ眞人參ナリ又一種横根ノ者アリ是レ亦眞人參ニ非ズ即竹節參ナリ○又問松前圖解ニ云ク元和ノ頃朝鮮ノ僧方長老ト云有リ松前ニ流人トナリ久シク居レリ此僧

ノ云ク朝鮮ノ人參此ノ地ニ在リトテ松前ノ山ニ採テ人ニ教エタリ此ノ人參眞物ナルハ其土精ニ乄朝鮮ト相似タルヤ否ヤ答曰其レ松前ノ地ハ極星ヲ見ルヿ四十度有奇ニ在リト云天經或問等ヲ見ルニ此ノ意アリ朝鮮國ノ極度ト東西ノ緯度大率相似タリ是ヲ以テ見レハ人參ヲ生スルヿモ宜ナルカナ然𪜈余未タ其地ノ厚薄ヲ見ズ〇又問此ノ人參ヲ世ニ及サハ貧家ノ助トナリ又濟世ノ大益ナラン吾子其レ如何ン

答曰可ナリ余常ニ此ヲ思フ事久シ故ニ家園ニモ植年々子種ヲ下シ其苗ヲシテ多カラシメント欲ス然レ𪜈其種一莖ニシテ三四十根ニ過ズ是濟世ノ志有リト雖モ一人ノ能ク爲ベキニ非ズ故ニ遂ニ此ノ志ヲ默セリ或人曰ク水戸ノ儒醫井上玄東洛ノ東山ニ隱居セリ此ノ人ニ松前人參ノ人ニ益アルヿヲ語ル此ノ人大ニ稱美シテ土人ニ種法ヲ教コ或ハ採ラシメテ世ニ施サントス然レ𪜈志有テ遂ニ能ズ嗚呼惜カナ志ヲ

縱人アツテ是ヲ再タビ振セバ實ニ濟世ノ大功ナランカ　又問人參モ圃ニ植テ是ヲ養フヿ有リヤ否ヤ　答曰李東壁曰收子于十月下種如種菜法云云此ヲ見ル時ハ其圃ニ植養フヿ最モ知ヌベシ○又問諸本草ノ内人參製法ノ語無シ今世專ラ製法ノ義ヲ述フ是亦其ノ據有ルヤ否ヤ　答曰ク今朝鮮ヨリ來ル人參上品ノ物トイヘ氏纏縛ノ痕或ハ布目或ハ竹簀ノ痕有リ是卽チ製法ノ痕ヲ見ツヘキ者ナリ故ニ醫家ニ傳テ製

作ノ法ヲ述ルヿ最モ繁シ本草等ニモ此ノ法ヲ
イワズ然レ𪜈本草ノ中ニ高麗ノ人人參ヲ讃ス
ルノ語ニ曰人參糸作甚有法今近山亦有但作之
不好云云此ノ語ヲ見ルトキハ高麗國中ニ於モ
製法ノ異ナルヿ知ヌベシ況ヤ和國ニ於テヲヤ
○又問本草等ニモ此ノ法ヲ不言朝鮮國ニノミ
製作ノ法有テ漢土ニテハ此ノ法無ヤ否ヤ　答
曰此ノ不審諸家トモニ未タ是レ無シ蓋シ謂ラ
ク漢土ハ人參ノ製法モ其病ノ症ニ從テ製法ヲ

モスルヿ十リ或ハ生ニテ用フルヿモ有リ熟シテ用フルヿモアリ故ニ李言聞人參傳曰凡生用宜㕮咀熟用宜隔紙焙之或醇酒潤透㕮咀焙熟用云云又曰生用氣涼熟用氣溫云云此ノ語ヲ見トキハ漢土ニテハ春秋ニ根ヲトリ米泔水等ニ浸シ生ニテ晒シ乾シ用フト見エタリ其病氣ニ依テ生ニテ用ル或ハ熟シテ用フ又醇酒ヲ以テ製スル時モ有リ故ニ本草等ニ於テモ別段ニ其法ヲ言ハサルヿ知ヲ可シ只朝鮮國ニ於テハ專ラ

製法ノ義ヲ修練シテ往々ニ此ヲ製作スルヿヲ云エリ故ニ其法モ一ツナラザルヿ知ヲベシ今漢土ノ産ト高麗ノ産トヲ較フルニ其形質モ大ニ異ナルヿ有リ漢土ノ參ハ其製法モ薄ク朝鮮ノ參ハ其製法モ厚キヤウニ見エ今ハ漢土ニテモ朝鮮造參ノ法ヲ習得テ間細根ヲ扎テ僞ル者アリ醫家宜ク此ヲ詳審シテ其ノ僞ナルモノヲ察スベシ○又問人參製作ノ法或ハ蒸シ熟シテ此ヲ爲ト是レ亦其ノ法ノ據ハ有ヤ否ヤ　答曰

諸本草ノ内ニ於テ最此ノ義ナシ然リト雖圧今
惟朝鮮漢土ノ兩參ヲ見ニ皆生人參ニハ非ス其
形質色澤皆杵上ニ蒸シ過ス者ト見エタリ故ニ
纒縛竹簀ノ痕アリ此ノ義前論ニ見エタリ惟漢
土ニテハ生參熟參ノ別有リ生參ト云ハ其生根
ヲ採リ晒シ乾ス者ト見ヘタリ熟參ト云ハ其生
人參ヲ以テ醇酒ニ浸シ焙リ熟スル者ト見ヘタ
リ李言聞人參傳曰人參氣味倶薄氣之薄者生降
熟升味薄者生升熟降如土虛火旺病則宜生參涼

薄氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虚肺怯病則
宜熟參甘温味以補土即生金是純用其味也云云
此ノ如ク生參熟參ノ氣味升降ノ義ヲ云ナリ故
ニ後世ノ人モ生地熟地ノ意ニ本キテ此ノ蒸法
ヲモ爲ス者ト見ヘタリ中古ノ製法ニハ非ス故
ニ愚按ヲ擧テ暫其意ヲ述ン生地黄ハ生ニテ用
レハ血ヲ涼シ心熱ヲ去ルナリ熟地黄ハ性温ニ
シテ血ヲ補ヒ腎ヲ補フ故ニ血分不足ノ人ニ用
テ最モ良ナリ人參モ亦生熟ノ氣味升降ノ相異

ナルヿ地黄ノ意ト同シ又醇酒ヲ以テ製スル事モ前論ニ見エタリ是則チ人參傳ノ製法ナリ或ハ蜜水等ヲ以テ製スルヿモ其脾胃ヲ助ケ補フノ義ニ取ルナリ諸家製法ノ議論數多有リト雖𪜈是亦信ズベカラズ然𪜈別ニ據有テ此ヲ製セバ又可ナリ○又問和產ノ人參ハ其味モ甚タ苦シテ唐產ノ物ト氣味大ニ異ナルヿハ如何 答曰今和國ニ生スル所ノ人參ハ皆深山幽谷ニ生ス故ニ其味モ甚タ苦キ者ナリ是ヲ採テ圃ニ植

養トキハ苦味變シテ甘味ヲ生ズベシ其理如何トナレバ今江州ノ伊吹山ニ一種ノ蘿蔔ヲ生ス其味甚辛辣ナリ此ヲ採テ圃ニ養フ時ハ辛味變シテ甘味トナルナリ又野生ノ款冬ハ其味モ甚タ苦シ是ヲ圃ニ養フトキハ甘味ヲ生ス又山萆薢ノ類モ人家ニ植養フ時ハ苦味變シテ甘味トナルナリ人參モ亦此ノ如シ是ヲ以テ推察スベシ　又問和産ノ人參眞物ナル者百濟新羅ノ類カ否ヤ　答曰百濟新羅ハ朝鮮ノ故名ナリ今生

スル處ハ和產ナリ何ゾ百濟新羅ノ類ト云ヘキヤ然𪜈根葉氣味朝鮮ト相類セル者ナリ岡本爲竹和語本草曰此草形本草ノ圖說ニ符合セルヲ以テ人多ク眞人參トスルハ誤ナリ寶永年中朝鮮人來聘ノ時此草ヲ以テ問ヘハ百濟參ト對フ然𪜈東醫寶鑑ノ說ニ合サル事アリ朝鮮人和人ニ答ル所多クハ謬妄ヲ以テス信スヘカラズト云又稻若水炮炙全書ノ說モ是ニ同シ今按ニ二家ノ說非ナルベシ本草蒙筌曰嘉謨曰百濟參堅

白且圓已云云今本邦ニ產スル所ノ人參ト其形狀何レカ非ナルヤ全ク符節ヲ合シタルカ如シ此ヲ見ル時ハ朝鮮人ノ答フル所最モ是ナルベシ又橫根ノ人參有リ其形葉全ク眞ノ人參ニ似テ根形ハ全ク別ナリ若シ此ヲ以テ眞ノ人參ヲ論セハ又非ナリ○又問本草辨疑曰ク今人參ヲ植ルト云者處々ニ多シ或ハ朝鮮ヨリ種ヲ得タリト云或ハ官園ヨリ傳ト云其ノ葉形ヲ見ルニ綱目トハ全ク別物ニシテ根ノ樣モ亦異ナリ其

味モ甘カラス其根ノ苦ヲ惡テ甘草湯ヲ以テ製シ用フル人有リ知ラズ主能有ヤ否ヤ是又眞人參タルヤ否ヤ　答曰眞人參ニ非ス是即チ竹節參ナリ今世多ク此ノ參鬚ヲ用テ最モ神効有ルヿアリ其義前論ニ見エタリ○又問今清ヨリ來ル所ノ人參其修治性味朝鮮ノ者ト異同有ルヤ否ヤ　答曰今清人ノ持來ル者ハ其形大ニシテ長直ナリ性ハ重ク其色微シク黑色ヲ帶ヘリ大率其形相似タリ然𪜈氣味不足ナルヿ有リ是ヲ

嚙テ香氣少シ是朝鮮ノ產ニ及ハサルヿ又此ノ如シ本草ニモ此ノ義ヲ辨スルヿ委シ但上黨ノ參ノミ獨リ他參ニ勝レリ故ニ圖經本草曰相傳欲試上黨參但使二人同走一含人參一空口度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如其人參乃眞也云云此ヲ見ル時ハ他參ニ異ナルヿ又察スベシ○又問今朝鮮ヨリ來ル人參其根中糯米糊ヲ裹ミ入ルヽ者有リ或ハ鉛ヲ入ルヽ者有リ其故如何　答曰今朝鮮ヨリ來ル者大率參

鬚ヲツラ子糯米糊ニテ堅メ絲ヲ以テ其蘆頭ノ横文ヲ贋セ其ノ造化ヲ偸ミ僞ル者アリ或ハ蘆頭ニハ節人參ヲ附ケ内ニハ細錫ヲ入レ其量目ヲ竊ントス亦碎參等ノ蘆頭ニハ人參ノ軟皮ヲ以テ衣スル者有リ此ノ如キ者ハ萎蕤粘ヲ以テ參鬚ヲアツメ僞ル者ナリ此ヲ扎參トモ云也藥ニ入ルニ其功薄シ故ニ今世ハ唐ヨリ來ル者ヲ以テ上好トス故ニ朝鮮ノ者ヲ以テ其性及ハズトスル者又此ノ如キガ故ナリ○又問芥人參ト

呼フ者アリ是又ソノ物ナルヤ否ヤ　答曰今世ノ人通シテムカゴ人參ト云者卽チ是ナリ其葉ハ芹ニ似タリ其實ムカゴノ如ク葉間ニ生ス其根人參ト相似タリ又藁本ノ類及當歸川芎ノ類モ皆呼テ芹人參トモ云ユヘ也○又問ト、キ人參ト呼者有リ是亦其類ナルヤ否ヤ　答曰是モ亦沙參ナリ○又問蔓人參ト呼者有リ是亦其類ノ者ナルヤ否ヤ　答曰此ノ種沙參ノ類ニシテ實ハ沙參ニ非ス是卽チ羊乳根ナリト、キ人參蔓

人參此ノ二種ハ人參ニ代用テモ害ナキヿナリ又萎蕤ハ一切ノ虚羸不足ノ症ニ用テ寒ナラス燥ナラズ殊ニ補血ノ功アリ本草綱目及本草逢玄等ニモ此事ヲ著セリ人參ノ代藥ニハ此ノ三種ノ外ハ用ベカラズ唯益無キノミナランヤ其害ヲ殘スヿ淺カラズ○又問俗ニ所謂漏蘆ト防葵トヲ以テ人參ニ代用ヒ或ハ薺苨桔梗ヲ以テ人參ニ代用フ是亦可ナルヤ否ヤ　答曰不可ナリ或ハ甘草ノ汁ヲ以テ染テ僞ル者アリ其氣

味各別ナリ必ス藥ニ入レ用フベカラズ○又問延喜式日本諸州ノ土産ニ人參アリ是亦眞物ナルヤ否ヤ　答曰眞人參ニ非ス是皆トヽキ人參ノ類ナリ古ハ眞人參有リト雖氏人亦知ル了鮮シ今世ハ物產ヲ詳ニスル者最多シ故ニ山野ノ人モ亦人參ヲ識者至テ多シ○又問京參ト云者アリ三角ト云者アリ是亦人參ニ異同有ルヤ否ヤ　答曰三角ト云ハ卽チ京參ニ稜有ル者ナリ是皆漢參ナリ○又問和ニ服ト稱スル者有リ其

故如何　答曰和ニ服ト云者ハ卽本草ニ所謂ル湯參ナリ服ハ和言ナリ漢土ニテ服ト云ハ卽チ北參ナリ服ト北ト同音ナリ綱目葉服ノ下ニ見ヘタリ湯參ト云ハ俗ニ是ヲウツロトテ人參ヲ全ク煮テ膏トナシ其滓ヲ晒シ乾シ售者ヲ云ナリ此ヲ用テ其効ナシ○又問肉折人參ト名クル者有リ是又何ノ者ヲ以テ名ルヤ　答曰參鬚ハ卽チ今ノ竹節參ノ細鬚ナリ其中稍大ニシテ細長ナル者アリ是ヲ肉折人參ト名ク其形透明シ

テ黄黒色内ニ白心アル者ハ良ナリ心無キ者ハ
非ナリ此類最モ眞偽多シ○又問今藥店ニタマ
リト名ル人參アリ是亦何物ヲ以テ名付ルヤ
答曰今藥店ニテタマリト稱スル者ハ參鬚中ヨ
リ擇出ス者也其形人參ニ似テ眞人參ニハ非ス
眞人參ハ蘆頭キワニ橫文有リタマリニハ蘆頭
キワニ橫文ナシ此ヲ異ナリトス其名義各異ナ
リト雖氏種類皆一物ナリ張氏ガ醫通ニ曰參鬚
竹節參此二種古昔ハナシ近世人參ノ價貴ニ依

リ此ノ者ヲ始テ江淮ヨリ出スヿヲ著ハセリ故ニ後世ノ人多ク此ノ參鬚ヲ用フルヿアリ其義前論ニ見ヘタリ漢土ニテモ此ノ參鬚ヲ用フルヿヲ知ヲベシ○又問今藥店ニヱビデト名ル人參アリ是亦何ノ謂ソヤ　答曰今海鰕手ト名ル者ハ其根形ヲ以テ云ナリ即チ竹節參細小ノ蘆頭ナリ○又問今藥店ニ類違ト云者アリ最モ人ノ重ズルトコロ也是亦常參ト異ナルヤ否ヤ
答曰眞人參ナリ形質潤透ニシテ常參ト異也故

ニ藥店ニ此ヲ呼テ類違ト云最モ糯米糊及細錫等ヲ用ヒズシテ製スル處ノ者ナリ故ニ其價モ甚タ貴フシテ得難シ漢土ノ俗モ此ヲ呼テ金井玉蘭ト云ナリ其義本草ニ見ヘタリ○又問漢土ニテハ上好人參ヲ以テ金井玉蘭ト云是レ亦其形質ヲ以テ名ツクルヤ否ヤ　答曰漢土ニテ金井玉蘭ト云ハ其參質ノ眞物全キ者ヲ以テ云ナリ僞ナル者ハ自ラ此ノ金井有ルヿ無シ惟高麗ノ參ノミ獨リ他參ニ異ナリ故ニ此ヲ賞シテ金

井玉蘭ト名クル者ナリ或ハ具ニ金井玉蘭ヲ試ント欲セハ上好ノ人參ヲ横片ニ刻ミ其切口ヲ見ルニ黄圈紋有リ其形チ井象ニ似タリ故ニ金井ト云ナリ玉蘭ハ則チ其粧ヲ以テ名ツクル者ト見エタリ或ハ水葉ノ紋理ナド皆其形象ヲ以テ金井欄ト名ツクルヿモ有リ月令廣義ニ云ク梧桐金井欄又一名ヲ金井梧トモ云ナリ其葉飄ル時ハ葉上ニ黄圈一紋アリ其形井ノ如シ故ニ金井ノ名アリ井欄ノ義ニ非ス是レヲ以テ金井

王欄ノ意ヲ推察スベシ○又問和産ニ葉ニ大ナル人參有リト云其故如何　答曰享保年中巖永玄浩野州日光山ニ往テ採藥ス其時眞人參ヲ産セリ莖ノ高サ三四尺其根一尺以上有リ此ヲ見ル時ハ百尺杵ノ名最モ宜ナリ○又問漢和ノ人參氏葉莖ノ異同有ヤ否ヤ　答曰唐産ハ其莖紫色ナリ和産ハ其産青色ナリ唐産ハ葉齒細ニ和産ハ葉齒麤ク唐産ハ葉色淺綠ナリ和産ハ葉色深綠ナリ唐産ハ根頭ニ横紋文アリ和産ハ横文

少シ此ヲ以テ兩參ヲ分別スベシ然氏其地ノ厚薄或ハ山陰山陽ノ異ナルヿアルニ依テ又各草狀ノ不同アリ一端ニ論スヘカラス○又問海邊鹽氣アル處モ人參ノ生育スルヿ有ヤ否ヤ　答曰今我居住スル處常ニ鹽氣多シ故ニ其地高ク壇ヲ爲スアルヒハ瓶器ヲ以テ此ヲ養フヿ既ニ久シ此ニ於テ瓶器作底ヲ穿テ地下ニ根サシ入ルヽヿ數寸此ヲ見トキハ人參モ亦鹽氣ヲ畏ルヽニモ非ス然氏其地堅實ニシテ卑シ故ニ長生

シ難シ○又問本草ニ曰人參潤濕ノ地ヲ好ムト云然圧今又潤濕ノ地ニモ植養フト雖圧生育シ難シ是又濕ヲ惡ムヿ有ヤ否ヤ　答曰惡ムヿ有リ其義如何トナレハ高山人參ヲ生スル所ハ雲氣ノ清濕ナリ故ニ好シ今又僕カ養植スル所ハ平地ノ濁濕ナリ故ニ生榮シ難シ是レ高山平地ノ清濁相異ナルヿ亦如此○又問本草ニ云ク人參ノ生スル處其傍必椵樹木ヲ生スト云今亦和國ニモ人參ノ生スル處椵樹アリヤ否ヤ　答曰在

リ椵樹ハ即チ朝鮮ノ讃語ナリ是故ニ漢土ニテハ此ノ樹狀ヲ詳ニ述フルヿモ鮮シ唯嘉謨カ本草蒙筌ノ註及周憲王ノ救荒本草ニ椵樹ノ葉狀ヲ述フルヿ委シ其義人參總論ノ中ニ記スノミ互ニ參考スベシ○又問本草曰人參生スル時陽ニ背キ陰ニ向ト云是レ亦何ノ謂ソヤ　答曰高山人參ヲ生スル處山陰山陽ノ異ナル事アリ其生スル處必ス山北ニ生ス故ニ陰ニ向フト云ナリ亦草莖華實共ニ南方ニ背キ北方ニ向フヿモ

有リ此ヲ見ル時ハ鬼蓋ノ名最證スベシ○又問今人參ヲ養フ者秋冬ハ席薦ノ類ヲ以テ厚ク此ヲ圍フ者有リ是亦人參モ霜雪ヲ惡ヤ否ヤ　答曰人參本ヨリ霜雪ノ類ヲ惡者ニ非ス深山高山人參ヲ生スル處ハ四時トモニ霜雪無シト云コナシ故ニ此ヲ覆時ハ春初生芽ノトキ小蟲ノ患多カルベシ○又問其ノ蟲ヲ生スル時此ヲ去ルコ有ヤ否ヤ　答曰其ノ蟲大ナル者アリ小ナル者アリ平旦ニ葉上ニ升リ日中ニ地下ニ入ル是

則チ六氣ノ太過不及ニ依テ其ノ蟲狀ノ異ナルヿアリ或ハ二三月ニ及テ小蟲有ルヿヲ知ラハ宜ク其ノ舊土ヲ去ルベシ或ハ四五月ニ至リ蟲地下ニ伏シ居ル時ハ其根ヲ食フ故ニ黄連汁或ハ煙草葉汁ヲ以テ草根ニ灌モ亦可ナリ或ハ蟲花實ノ間ヲ食ハ鰻魚ヲ以テ遠ク此ヲ薫スベシ或ハ地中ニ埋ルモ亦タ可ナリ◯又問本草ニ曰ク人參鐵器ヲ忌ムト云稲若水炮炙全書曰人參本不言忌鐵器李子郁始著之葢又因金尅木義而

爲此説爾不必在忌例云云是レ亦鐵器ヲ忌サルヤ否ヤ　答曰本草ニ曰別錄曰人參八月上旬採根竹刀以削暴乾云云此ヲ見ルトキハ鐵器ヲ忌ムヿ最知ヌベシ辨人參總論ノ中ニ見ヘタリ○又問參蘆ヲ用フルニ何ノ者ヲ以テ是トセンヤ否ヤ　答曰今ノ人眞人參ノ蘆頭ヲ識ル者少シ只朝鮮漢土ヨリ來ル人參頭ヲ以テ世人皆眞ノ參蘆ト思ヘリ是實ノ參蘆ニハ非ス綱目及諸家ノ方書ニモ痰ヲ吐スル功アリ今世參蘆者用フ

ル者痰ヲ吐スルノ効ナシ或人享保年中ニ長崎ニテ眞人參ヲ見ルヿ數百斤其中人參ニ似テ形狀ノ未タ分明ナラサル者ヲ見其形細蔓ノ如クニシテ節アリ此ヲ携歸テ余ニ示ス是レ實ノ參蘆ナリ此ヲ用テヨリ後其吐効ヲ得ルヿヲ知ル故ニ是モ其眞物タルヿヲ知レリ或ハ又和產ノ參蘆ト雖𪜈眞物ヲ擇テ此ヲ用ル時ハ吐痰ノ効最速ナリ人參總論ト互ニ參考スベシ○又問製法人參ヲ以テ連月此ヲ收藏スル時ハ必ス濕潤

ニ乄或ハ黄白麹ヲ生スル丁アリ是亦何ノ謂ソ
ヤ　答曰漢土ニテハ人參ヲ收藏スルニ法アリ
或ハ麻油ヲ盛リ過ス瓦鑵ヲ以テ能拭清乄乾シ
其内ニ細辛ヲ剉ミ入レテ人參ト間ヲ隔テ、是
ヲ置クナリ或ハ壺内ニ入レテ能ク口ヲ閉テ蠟
ヲ以テ其口ヲ密封シ風ノ通ラサルヤウニシテ
此ヲ收藏スル者ナリ一法ニ瓦鑵ノ内エ淋過竈
灰ヲ入レテ人參ト間ヲ隔テ、是ヲ置ナリ竈灰
水氣有ルトキハ必ス濕氣ヲ生スベシ只人參ハ

春初秋後ニ其根ヲ採リ臘雪水ヲ以テ米泔トナシ此ヲ浸シ取リ出テ日乾シ瓦鑵ノ内ニ収藏スル者ナリ唯漢土ニテハ人參之製法モ其病症ニ從テ或ハ熟シ或ハ生或ハ酒製等ニシテ用ルヿモ有リ其義前論ニ見ヘタリ互ニ參考スベシ但人參ハ日乾ズルトキ風日ヲ禁スベシ○又問人參數根養育シテ其ノ根ヲ掘リトリ見ルニ正直ノ者モ有リ或ハ留リトテ根ノ中程ヨリ下ハ細根トナリ生スルハ如何ン　答曰人參種養シテ

其根留リトナルハ土地ノ堅柔相交ル故ナリ譬
ハ砂石多在ルトキハ其根トマリト成ルヿ多シ
其土地細柔ナルトキハ直根益長シ易シ留ト云
ハ其根留滞ノ義ニ取テ也○又問人參種食ノ地
下ヨリ地龍來リテ土地ヲウカチ參根ヲ損スル
ヿアリ此ヲ去ルヿ如何シ　答曰人參養育ノ法
別傳アリ近邊五六丈四方ハ石ヲ以テ深サ三尺
ニ圍ミ石ノ厚サ八九寸ニシテ他ノ地面ト齊シ
クスルナリ故ニ地龍モ入ルヿ不レ能此ノ石常ノ

石ニ非ス則チ水漉石ヲ以テ外ヨリ圍ムナリ此ノ石大雨ノ時モ水ウチニ留ラス外ニモレテ水氣ヲ引ク﹅妙也是亦別種ノ口傳アリ○又問人參ノ子實ヲ植ル者或ハ三四年ヲヘテ生スル﹅アルハ如何ン　答曰人參ノ子實七月ニ採リ收メ直ニ植ルトキハ必來春葉莖ヲ生スヘシ七月ニ採リ收メ數日ヲ經テ子實乾枯スル者ハ必ス三年或ハ四年ヲヘテ生スヘシ大根ノ人參トイヘ氏春初葉莖ヲ折ルトキハ必ス後芽ヲ生セズ

或ハ二年三年ヲ越テ生スル者ナリ○又問人參桃梅樹下ニ生ゼズト云其理在ヤ否ヤ　答曰人參ハ凡テ菓木ノ下育シ難シ凡テ菓木ノ類ハ蟲ノ陥ク多シ故ニ其ノ下ニ在ル時ハ育シ難シ或ハ竹木ノ邊松栢ノ下皆育シ難シ或ハ梧桐楓樹槐樹黄栢樹ノ下モ人參養ヒ易シ其外草類ニモ人參ト親シキ草アリ但人參ノ好ム所ノ性ニ從テ養フトキハ生長繁茂スル事擧テ述べ難シ

板上登玄臺
人參或問

人參　本草和名云加乃仁牙久佐埃囊鈔作鹿齡草和名鈔引爾雅注云獸吞芻反出而嚼牛曰齝音癡羊曰齥音薛麋鹿曰齸音益以上三字皆訓仁牙或因梁書阮孝緒傳作鹿齡逃草新撰字鏡云久麻乃爲或云是藥有奇効故較比熊膽而言之

今致從朝鮮者多熟參也清楊謙曝書亭詩註引明徐兢高麗圖經云人參亦有生熟二等生者色白虛入藥則味全然而涉夏損蠹不若經湯釜而熟者久又清三朝紀事云先是我國與明人以人參交易用水漬之明人佯不欲市之國人恐朽敗急售多得價上慮民用不充欲煑而曝之以售諸貝勒大臣難之上不聽令如法以製不急售得價倍常民用以利吳氏從新云船廠出者空鬆並有糙有熟凡欲決識其眞僞不拘其質之硬軟不嫌其狀之豐瘦圓扁增補庶物類纂載清俞敎吉人參譜云凡乾參有堅實空鬆之異者全由採取

之早晚非關地產也槃按又有生乾湯煮之別也高麗圖經云舊形扁者謂麗人以石壓去汁作煎今詢之非也乃參之熟者積垛而致爾其作煎當自有法其色則油黃清白皆有譜俞云紅者為油參產於西北白者為白熟產於東北其種雖分紅白而根本枝幹皆不異此方參商謂之赤鰕鰕白而近蘆處有纖線橫紋細理不亂照諸顯微鏡則彰然矣劈之滋潤明亮黃者如透明皮膠白者如水珀或有外白內黃者其膚細理稠密是所謂金井玉闌也咀之清甘微涼或有夾濃苦者而其味渾然唯一味始終不渝口裏滋滋生津漿其氣馣馧涼爽乃雖滓脚已盡尚有餘味芳香矣是眞參之明徵也

雖碎鬚尚如之每審定肆中之品其假僞十恒八九或皮肉合接或首尾嵌挿調糊𥿄定巧僞者必不可以外面辨焉以單參爲衣故也嚼之初甘後苦分拆於口裏滓渣未既其氣泯化更無迹而已至其性味天然之功非人爲之所及矣又其甚者以種參之完膚藥汁浸爛或以蔗糖蜂蜜燒酒等調和氣味緊𥿄壓定巧刻横文是品亦宜照于顯微鏡而觀焉又碎鬚團參單參等亦或以種參條鬚僞之宜哉假僞之日廣辨之不易今爰雖甄別其眞僞非親見其眞之

與僞而覺悟此心神豈可臨救急辯別之哉雖明醫尚或迷之按清唐秉鈞衡銓文房肆考中有人參考一篇其說詳明而肆上名色殊備故全錄左方槃嘗所纂古今諸品乃順釋其後△參當辯識防害　人參價貴我等士人寒素者多澹泊自甘寧以人參爲常食之物然或有時進以奉親有時自需調攝或入塲科舉携備不時事所必有物非常用偶見難分玉石向有以短接長者謂之接貨以小併大者謂之合貨必先用水潮過原汁已出又用粉膠粘紮蒸烘做

成其力薄而易變固不待言又有薄夫以參湯泡自啜乃晾乾烘燥做色復售謂之湯參究不失爲眞參尚無大碍邇年價日昂貴漸致以僞雜售若不辯識眞贋不第被欺誆財且恐貽害非細故特攷人參之地道出山之早晚貨市之時候形色之高下霉蛀之收拾及市肆之多立名稱以眩惑人目畧列於後△所產今昔異地　人參前明時心州高麗邯鄲百濟澤州箕州幷州幽州嬀州易州平州並產參而上黨山谷出者爲最上黨卽今潞州也大行紫團山所出

者爲紫團參紫色稍扁百濟參白堅且圓名曰條參俗名羊角參高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖人形者神類鷄腿者力大高麗百濟新羅三國今屬朝鮮其參有子十月下種如種菜法春生苗多深山背陰處初生小者三四寸一椏五葉四五年後生兩椏未有花莖十年後生三椏年深者四椏葉各五中心生一莖俗名百尺杵三四月有花細如粟蕊如絲紫白色秋後結子如大豆七八枚生青熟紅自落秋冬採者堅實春夏採者虛軟本朝獨重遼參以人參

乃神草於王氣鍾靈之處生者味勝力洪故也△鳳皇城　雖地道所出不一大路早出白秀體鬆而瘦長者皆名曰鳳皇城土人探出山甚早五六月即可掘采九十月賈人便至蘇州開價矣故其質不堅皆由未經霜雪行根未久貌貨糙多熟少此種低貨惟行銷於洋廣江西一過次年春風透時熟則變糙糙則更變癟皺不堪矣△船廠　去鳳皇城三四千里名曰船廠其地多巨木屋宇道路橋梁皆巨木所建相傳係開海禁時曾於是地造洋船出洋故名船廠其

處二百里內所産較鳳皇城稍堅實且紅潤可觀但其中空鬆者確不少土人並以鉛條等揷內以圖利大約六七月采取出山冬初亦至蘇矣鉛條之由蓋土人採參者不過藏糒於橐以充食鉛壺貯酒以供飲酒罄卽剪壺作條以揷參耳其貨稍遜臺貨其價市嘗並驅△臺貨　寧古臺所出之貨也地處極北去船廠五千餘里地極厚天極寒深秋之時霜雪卽已載道捻在八九月採歲終方至蘇城其體質皆由地土既厚出山又甚遲晚所以堅實圓湛熟多糙少

卽或間有糙皮而肉必紅結並無癥鉛之弊夫鳳廠

臺三處此蓋捴羅大地之名而言其各有所屬一隅

如老城新城等處地道甚雜稱名甚多難以盡舉產

莫悉別必須憑貨品題難以懸擬大要以色光體圓

貨熟肉湛四項兼者爲上耳△蘇行分等　經商至

蘇在行發店其行規店規不同凡客貨到行時主將

客貨分作三等揀堅結紅大熟多糙少者統貨其色

次紅癟皺糙多熟少者名拗色又次色浮白微紅質

薄肉少者加入條參者名曰泡丁△蘇行秤兌　行

秤輕店秤以貨二十四兩二錢四分作一斤以行秤行貨一百換合作店秤店價六十換故交行貿易每兩作九七折作大秤算△店家名色　參至店家必逐一細揀分等次第以定價値各自多立名色取五六十名以眩人移步換形難以執論捴在自已眼力辯別其曰拔頂熟紅潤圓綻全乎是肉每枝重一錢至四五錢者參之最紅熟者不拘大小塘西所行故最高熟參謂之塘西貨揚州之行熟參反次塘西〇統頂細紅皮肉圓湛六七分至八九分一錢者〇二

頂細紅皮肉或色滯稍較頂熟身瘦怯六七八分者
○次頂細紅皮肉稍㿉皺或色滯或瘦長或武相五
六七分者○大揀熟細紅皮肉圓湛短壯四五分○
中揀熟細紅皮肉或色滯身長三四五分者○中熟
細紅皮肉圓湛二三分成枝者○小熟細紅皮肉一
分四五鼇至二分以外者○條小熟細紅皮肉身長
圓瘦有頭尾一分以外者○短中細紅圓湛成枝一
分上下者○大脩尖細紅皮肉不成枝數皆大貨枝
稍脩下二三四鼇而如戥梗粗細者其力甚薄祗可

生津止渴調理常病或係蘆頭上橫生者其性橫行指臂無力者宜之○二脩尖比大脩尖稍細形則同○大參細紅短小自皮枝數比短中更小或瘦三四釐至一分外者然其短緊堅實其力不下大參○頂上細紅皮肉身細長無頭尾七八釐至一分外者○大條細紅皮肉細長五六釐至一分者○短條細紅若大條斷者不成釐頭○短丁細紅如蜂蝶足粗細者俗名蝎蜢腿是也○中條細紅長短不盈寸如蜂蝶小足細者○光頂熟光潤色明如粉粧成頭尾渺

無粗皮短圓文靜單枝挺湛或有旁枝而不岐六七分至一錢者○光二頂光細圓湛或稍長武四五六分成枝較頂熟少減一等○光揀熟光圓紅湛而文三四分成枝較二頂又小一等○光中熟較光揀又小一等二三分成枝者體色亦如之○光小熟一二分成枝者較中熟又下一等○光大條光圓而長瘦無頭尾一分外者○光小條光圓而長一分內者○頂兼皮形體如頂熟而有細白皮紅肉者輕重同之○大兼皮形體如次二頂而有細白皮紅肉者輕重

亦同之○中兼皮形體如中揀而瘦長有細白皮紅肉者輕重同中揀中熟○小兼皮形體如小熟而長短不分有細白皮紅肉者輕重同中小熟○頂糙形類兼皮而粗白皮頭內亦白肉不實梢頭露紅而體大質輕○揀糙形類大兼而粗白皮者質亦輕○次糙形類中兼而色滯癟長者○小糙形類小兼而粗皮者如色紅卽名曰小紅糙體質捴輕○紹糙形類兼皮不拘大小粗紅皮而有肉者紹興去路故名曰紹糙兼皮亦有紹兼卽兼皮之皮紅細結者不拘大

小去路同○鳳參質大如頂揀中熟而細白糯皮梢頭有紅暈而中如敗絮者東洋必需○鑲鳳質輕大小如鳳參細白皮不糯黴有纖線紋者亦洋去○白榥質益輕皮泡色黃白不一形大如頂熟○鳳梢質如鳳參而細長如條小形者稍有紅暈可接入鑲鳳以充鳳參○片料質輕中而有肉者皮色粗細黃白不一浙人倫以潮透切片貿易頗似熟參奸商邪僧往往鑲節眩人然尚勝於僞者○糙條皮糙皺而細長如頂條者○泡頭皮色不拘黃白黑質輕重如白

棍商人備以輧接入混糙○泡條形如中條而泡白者○鬚條細紅如柴心者○淨鬚紅潤細如髮○參蘆乃參之蘆頭發苗之處也色多白每以體鬆糙貨斷以雜之○空紅細紅皮而色嬌中空而熟者不拘大小○白熟細糯而白皮嬌嫩中空若兼皮者不拘大小○箱底乃是零星渣末惡劣不堪之物俱入其中貨中之至底至賤者也都中稱爲雜末間有落存大段於內若到蘇城一經市商之手大者好者俱已揀去矣△大參遞年頗少庫貨遞年不蛀　人參年

貴一年日低一日此皆採取之勤不使其年久滋養長大耳昔之庫貨因貯庫年遠及至發出故有蟲蛀近年皇上聖明鑒惜臣民氣體孱弱生齒日繁需參日衆隨收隨發賜臣工而散天下故庫貨與客貨一樣新鮮△收藏參法　人參易於蛀蚺頻見風日則蠹生矣惟用盛過麻油磁瓶泡淨焙乾與華陰細辛相間納盛於中密封經年不壞一法用淋過竈灰晒乾鑵收亦可今蘇州店家光熟參皆包貯茶葉之中此法最便△防霉時候　人參變色最怕黃梅時節

桂花黃候大暑不使其傷熱淫雨不使其受濕濕則烘之熱則風涼之不時啓看勿使蟲嚙光熟參至夏月每遍身白點謂之起霜當以軟布用新涼水擠濕捻去無碍蓋經焙其色易老再焙色皆黑紫矣△同名參類　太子參雖細却短緊堅實其力不下大參○珠參苦而微甘宜於治火味厚體重形如芡實○防風黨參根有獅子盤頭者眞硬紋者偽○黨參今肆中所賣者種類甚多無所攷據皆不敢用惟白黨之味雖甘甚淡功力之不及防黨可知○粉沙參出

江浙去皮淨者極熟陰乾即名紅黨○西洋參形似白泡糙參煎之不香啜之苦多宜於治火○北沙參色白形如戥梗鮮時折之多白汁故俚人呼爲羊婆奶秋采者白而實春采者微黃而虛小人亦每蒸壓實以亂人參花如鈴鐸故稱鈴兒草○南沙參形稍瘦小而短色稍黃功同北參力遜近有一種味帶辣者不可用○空沙參即薺苨又名甜桔梗△形似於參　僞造者或以形似於參之物造作亂之如防風沙參薺苨桔梗之類是也江浙間出一種土人參

苗葉與桔梗相似根亦如桔梗而柔氣香味甘美較參稍淡亦薺苨也又有野蘿蔔根宛然是人參以山梔甘草等次第煮味於中一時殊難辯别惟色澤不甚光亮煎之湯無香味渣不肯爛惟脹胖耳△眞僞攢疊　參日價貴奸惡之徒巧於網利恐以全假之貨求售被人覷破反羅罪戾故或以糙接熟或以假鑲眞或用堅相雜以攢轃或用層相間以節疊做成枝椏一色宛如無縫天衣一時眩惑人目難以識别名曰金鑲玉嵌必須細心審察庶不受欺也△諸參

總較　人參黨參土人參洋參薺苨桔梗多相似人參體實有心而味甘微帶苦自有餘味煎之易爛而渣少防黨體實有心而味甘淡洋參雖似糙參而氣味不香沙參體虛無心而味淡薺苨體虛無心而味甘桔梗體堅有心而味苦以上唐氏人參攷

△遼東人參集解紅熟者淸商謂之赤貢又曰赤棍或云是非獨遼參之稱矣係于紅熟之稱斯方市上所謂赤鰕乃是也按新撰字鏡黃精註惠美和名鈔註於保惠美又註夜麻惠美又和名鈔女葳註惠美久在因想所謂赤鰕者卽赤惠美之轉歟然未詳惠美之義竢後考耳白熟者謂之白貢又曰白棍卽白鰕也此亦爲白熟泛

稱凡人參莫貴於遼產按盛京通志云自遼陽以來云及烏喇寧古塔諸山林中皆有之亦多黃潤甘實不如陶氏所云是亦地靈所鍾之一驗也今產參諸出進御之外亦以分賜諸王清王貽上居易錄云今人蔓產遼東北者最貴有私販入關罪至大辟不顧也清袁棟書隱叢說云余幼時見遼參四五分重者價五六換不等後漸加至十換外今時三十餘換矣增補庶物類纂載清伊漢臣云遼東內地長白山之麓康熙帝歷代先陵之地也有嚴禁而採藥之人不能

入人參産于遼陽烏喇寧古塔鳳凰城共遼東之地而鳳凰城域于朝鮮遼東有視王之鎮衛每歲採參者領鎮衛之券驗入山昔時多採收今漸一歲八九百斤悉納官調御之外賜貴族大臣其最卑惡者雖遇出于民間比他産數乏價貴商不能得之吳氏從新云産遼東寧古臺出者光紅結實清三朝紀事載朝鮮人數入滿州邊疆盗參事（有滿州太祖與朝鮮王李倧書一篇可）觀今人參特産遼陽而其價昂貴尚且乏于世如此矣考其形狀清高澹人扈從東巡日錄云烏喇地多

採人參者言於山中生苗多在背陰濕潤處初生小者三四寸計一椏五葉四五年後兩椏五葉未有花莖至十年後生三椏年深者三四椏各五葉中心一莖俗名百尺杵（槃按此名旣見圖經）四月有細小花如粟蕊如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落享保乙卯歲清王君貽伊漢臣所圖狀遼參一莖如蔓枝頭三葉形類連錢草此說難信乾隆帝人參詩云五葉三椏雲吉擁玉莖朱實露甘漙△上黨人參（集解）居易錄云今人參產遼東北者最貴至上黨紫

團參竟無過而問焉者清王棠知新錄云上黨參每斤兩許而遼東參每兩佳者不異赤金之價書隱叢說云上黨參價一斤不過銀二兩外耳全無功用矣漁隱叢話同或云往昔舶渡稱上黨參者紫色扁大今絕無見吳澂水云按古本草云參須上黨者佳今眞黨參久已難得肆中所賣黨參種類甚多皆不堪用唯防黨性味和平足貴根有獅子盤頭者眞硬紋者僞也白黨味微甘而甚淡功力遠不及爾

△朝鮮人參集解本草所載新羅參百濟參蓋一物也按周名朝鮮而後新羅百濟高麗爲三韓其後李成桂廢瑶成王以復名

朝鮮國此歲洪武二十五年也曝書亭詩註引高麗圖經云春州尤良寛政癸丑漂客全羅尹應衡言人參産於平安道江界府山中者膚膩滋潤瀛山産者味極猛烈白頭山亦産山東者尤佳山西者皮膚有甲錯氣味共强按享保丙辰歲伊漢臣云今所致于貴國羊角參京參白棍泡參皆朝鮮也又對馬人言今朝鮮來有調御上好中等私價平定等之稱是蓋韓人之所呼也乃倂舉其名類釋于此○羊角參卽白條參也本草蒙筌云白堅且圓出邊外百濟國槃嘗觀舊船來者

蘆頭肥大而體瘦其質堅白味稍淡薄此故品故然然與蒙筌所記同△京參又曰金參（京金相通京是美稱）肆中時或有之形豐大其色黲白水漬解之合參膚數重而復勾其尾乃其味必非天稟之眞味矣按稻若水云享保乙卯歲南京俞枚吉上稱京參者一根重一兩一錢八分色黃白而輕虛由此觀之今清商僞冒其稱耳△白棍此品極多即白質好參之總稱也△泡參本草云薄夫以人參完浸取汁自啜乃晒乾售謂之湯參即泡參也又或謂之服參對馬人言常製

參膏其渣滓曰製參是亦與泡參一樣今單參之半身多此類也△調御參朝鮮聘使將來中之甲品也以充進御之用故曰獻參單股豐大而長條其色淡黃清白二樣其質潤軟稠密咀之性味極雋妙人間罕見按格致鏡源引名物通云調參意或即是物也

△上好參俗云判事參判事譯士官名或云是東萊誠信堂吏目也有唐判事日本判事往歲判事官人屬聘使將來此參私販之因遂爲名耳肆中或作半須者誤肆中所謂大人參中或有之調御之外莫過之者其狀大小不等皆有纖線横文味極良其色黃白二種間有單股

者多合二三枝爲一枝吳氏從新云近將人參做過以短接長謂之接貨以小併大謂之合貨今朝鮮致之或云此參一斤價當赤銅一千九百斤近來僞品皆摹擬此參按昔年舶渡有連岐鬚焙乾者俗云簾揮樣今絶鮮矣△中等參一名次參卽上好中之下品也今肆中亦謂之大人參然巧僞極多○私價參此非指一種優劣混淆乃合貨接貨泡參單參皆有或有鉛塞者朝鮮謂之𢬵參往歲聘使李佐國言參久則焦枯故籍鉛之冷氣此說非也奸徒偷衡星無他昔渡品中有一種其狀略似參

門冬而長接二三枝交糾其性尤佳今殆希矣按呉氏從新云太子參雖甚細却實其力不下大參益此類耳△單參一名平定參一名禮單一名年助此半身泡參半身碎鬚卽調糊紮定者也賈人水漬釋之擇碎與鬚今所謂朝鮮鬚人參朝鮮肉折[ニクオレ]及團參皆出之於單參或云奸商取以爲僞參之皮是以虛欺之品難辯別焉△窑陽參補朝鮮尚慶道窑陽產寬政十年對州公贈我藍溪先生其狀全與北產紅熟無異煑而試之性味薄劣益泡參再製者歟亦或疑

僞北產土木紅熟之狀者也△泰山參集解蘇頌云泰山出者葉幹青根白殊別服範人參譜辨之然今無有△西洋參補卽廣東人參是往清商所名也醫賸云近來舶上多致之未詳是何物惠州府志云韓宗伯曰坡公羅浮五詠人參地黃甘菊薏苡枸杞蒔于山房之小圃各爲詩紀之今羅浮所產惟枸杞薏苡恒有甘菊亦時有之人參地黃卽老圃無能識者當時崎嶇萬里從何移根人參之詩曰靈苗此孕育肩股或具體又曰青椏綴紫萼圓實墜紅米言之鑿鑿應非浪語然二

物不書傳信也屈大均新語亦云廣東無人參是以近爲本草之學者皆以爲此非人參卽所謂三七耳按龔信古今醫鑑云三七產於南丹等州深山僻處谿洞險阻採取甚難土人得之珍重如金每葉上七葉下三根名三七又名金不換三七之名昉見于此然孜諸書三七產廣西而未言產廣東且云暴乾黃黑色如老地黃有節今廣東人參豈如此乎疑蓄數年一日偶於佐伯侯外書房觀清宋廣業羅浮山志會編品物志中有人參一則於是始知三椏五葉之外廣東別有一種人參抄還示家君家君讀之大喜遂請　官欲使估舶載來其生

草親驗其形狀以確其名實矣事在戊申初夏於今猶未有　命云玆錄會編之文敢告諸同人曰人參羅浮所產殊與本草人參不類狀如仙茅葉細圓有紫花三葉一花者爲仙茅一葉一花者爲人參根如人字色如珂玉煑汁食之味與人參無別但微有膠漿耳滋補亦如人參山人採作藥餌槃往者僑寓薩摩時見琉人齎來洋參者卽所謂廣東人參不知洋參之稱出何書因問之琉球學生乃云今唐山謂之洋參又云番舶每歲碇泊於廣東而將此參貿易物

産乃廣人鬻之於福州名曰洋參一名洋産福俗或呼廣東人參是但倨廣人致之耳必非廣東産之矣槃孜呉氏從新西洋參苦寒微甘味厚氣薄補肺降火生津液除煩倦而有火者相宜出大西佛蘭西(フランス)形似遼東糙人參煎之不香其氣甚薄知是西洋參則廣東參也學者採索之既久乃錄以傳同志焉又按寛政戊午歳荷蘭人因例來聘于東都有人問此參於彼人云是産北亞墨利加(アメリカ)乃佛蘭西人交易之而鬻于廣東是琉人及呉氏之言皆相吻合矣幾始得其詳審頃間觀寛

延九年四番船儎來者一根重七四錢九分近舶來物不過五六錢耳△竹節參補朝鮮謂之横梁根曩觀朝鮮來一種人參正是節參其氣味即如私價諸品是與斯方節參其性味殊異也蓋由乎風氣歟又本草原始三七註云竹節參彷彿三七但小耳三七似老地黃有節前參商為是參蘆而售張璐本經逢原云參蘆世罕知用江左人稱為竹節參槃嘗觀廣東參蘆似斯方節參而短促張所云參蘆或即是也△孩兒參補朝鮮謂之童參即肩股具體者也斯方種參中亦

或有之呉普云如人者神此説妄矣△珠參補此估舶之俗稱也斯方肆上曰念珠様人參昔年有朝鮮來者大如菽粒圓長不等數顆纍纍連貫絲縷其氣味極妙意生乾者也今絶鮮矣按書隱叢説云雲南姚安府產人參甚匾而圓謂之珠兒參此葢所謂珠參也呉氏從新亦載珠參是與此所謂珠參別△清河參補清河地名在河南本草原始云市上有小塊色白堅實明亮近蘆頭有紋亦有無紋者市呼清河參堪入劑用按稲若水本草圖翼中嘗載之因意昔時呉舶載來者乎今絶無見

矣△粉參 補 舶估所稱按本草云遼參連皮者黃潤色如防風去皮者堅白如粉粉參之名蓋本于此老藥舖言享保中有舶來者去皮紮定肆中謂之白紮(シロジメ)僞者以廣東參造成今遂廢矣△生玉參 補 西韋人參謂云此肆中之稱呼也寛保年間從唐山載來其狀如蝌斗而有縱理其色黃黑味苦微甘粘齒此品今絕無有唐山稱呼不審△福參 補 舶估所稱或云服參按泡參之俗稱福服音通又或云北參福北音通香川太仲云其始福州商船載來故遂爲名也不知孰是

尚竢後考△土木參 補土木地名也物理小識云出參之土木在古北口外非向宜府之土木也居易錄曰土木在懷來城北三十里本名統幕鎮隋末高開道據懷城時所置後訛今名琉球謂之北參稻若水云俞枚吉乙卯所上稱土木參者一根重九錢六分色紫黑帶紅堅實與朝鮮參全異體實氣厚而有餘味勝于朝鮮盤按今琉球歲貢北京者稀攜歸人參名曰北參其形色性味卽土木參之紅熟而但小耳△土人參 補 陳扶搖花鏡云土人參產於南浙四月花細小如粟蕊如絲白色秋後結實生青熟紅性最喜燥或以爲和參又爲土木

參按吳氏從新云土人參出江浙俗名粉沙參（紅黨即將此參去皮淨極熟乾而成者味淡無用）又本草云江淮土人參者薺苨也（建陽縣志云百丈紅一名土人參百丈紅未詳姑紀以備後撿查焉）△團參補舶估所稱大如鴨蛋卽膠接湯煮參鬚及碎條者也其全然者極佳（肆中所云肉折折或出於此參）先僞者種參之鬚條也味淡△參條補吳氏從新云乃橫生蘆頭上者其力甚薄止可用以調理常病及生津止渴其性橫行手臂凡指臂無力者服之甚效△參蘆補唐山及朝鮮來者稀有之狀似節參稚根味濃苦參商或呼曰蘆頭

人参又或呼曰節人参本經逢原云参蘆世罕知江左人稱爲竹節参又物理小識云市上節参似小菖蒲而曲乃参蘆也西章人参論以爲廣東節参盤按此即西洋参蘆也近視洋参存蘆者正然矣呉遵程云参蘆苦温涌吐虛勞痰飲東洋西洋俱常用之又人参內有一種白皮細長名鳳凰城又有一種皮糙體鬆名泡頭東洋俱大行

〇参葉 補 肆

上之品多朝鮮産也和産亦或有之　庶物類纂云享保末年對馬州上朝鮮参葉云彼土世醫常用代人参治婦人産後諸病及崩勞滯下或男子痔病腸

風下血等之證極有効吳遵程云參葉大苦大寒損
氣敗血其性與人參相反且無用所以從來本草内
俱不載△參鬚補吳遵程云亦横生蘆頭上而更細
者其性與參條同而力尤薄要知參鬚不過得參之
餘氣危險之證斷難倚仗本經逢原云參鬚下泄與
當歸紫菀之類止血身和血尾破血之意不殊價廉
貧乏之人往往用之其治胃虚嘔逆欬嗽失血等證
亦能獲效斯方參鬚以吾薩爲良肆上謂之薩摩小
人參按元和始當明萬曆末年廣東潮州澄海縣人何欽古

避滿州兵亂踰海寓日向都城以醫爲業土人稱曰杏林翁時寛永比到同郡山中始采人參自製而用焉從是以來人識之巖氏人參辯云元和寛永間陸奥始出之按前古未必産人參延喜式所載人參疑沙參之屬圖經所繪滁州者乃沙參之苗葉沁州兗州者薺苨之苗葉其所謂江淮土人參者亦薺苨也斯方前人益受此弊者乎卽所謂竹節人參也其狀與種參無異其子正圓而夏熟根如竹鞭歳久者如薑其魁經三年則生鬚而魁味苦鬚甘按其根有如蘆根者有如薑根者二種蓋土人采水洗曬乾槃寛政癸丑之秋偶在薩摩受命製之乃蒸過焙烘其性味愈妙生乾則腥氣不

脱今有山生培養二種肆上號薩産者多他産也其根魁出於山城大和紀伊伊豆信濃上野等之國△單股人參補一名直根人參與蝌斗參別巖玄浩云正德中松本蛇堂伊勢人自紀伊熊野山中出之味甘微苦至享保中上之世言蛇堂人參是也後或爲蝌斗鬚誤矣其後甲斐御嶽伊豆天城武藏秩父諸山中或罕産焉玄臺人參譜云信甲駿諸山中或有根似桔梗而黄白色者其味近真槃亦親見信濃户隱山産長可三寸許蘆頭小而體豐略似遼東種參焉而其味亦微甘微苦往時

亡友工藤球卿收蓄之是斯方之真參性味薄劣者蓋由乎地道耳△蝌斗人參補一名蝦蟆人參一名直根人參一名芳野人參是斯方一種之人參也其莖葉花實正與節參無異但其根短身尾殆類蝌斗兒形其味深苦傍附細鬚稍甘然不及節參鬚遠矣昔年村田宗貫浪速人製此鬚以鬻四方呼爲和肉云或云元祿已巳歲陸奥始出焉至巳卯歲駿河繼而出焉按杉田元伯人參談亦載此說今肆上者出於大和紀伊伊豆武藏信濃甲斐尾張加賀常陸上野

等之國云近種參蕃植因此類多廢○朝鮮種人參

補 一名御種人參一名日光人參槃少小時藍水先生言正德享保間韓人致參實凡十一次乃栽蒔之東都及下野日光山中百計培養一不生矣槃按庶物類纂續集云享保丙午歲南京俞枚吉上遼東參實百粒是亦不知有遺種矣逮享保己亥歲對馬侯平義蕃進獻朝鮮參活本六株乃使此植日光山初不應風氣因易地者凡三焉漸發靈苗槃按其地曰清瀧歲結紅實歲布其實如是幾四十年至寶曆癸未歲會計之遂成五百萬株於是設製參署舊在東都牛門內

乃使藍水先生掌其炮製炮參之數每歲二三千斤
或四五千斤而廣之海内以憫扎瘥濟夭折憂其民
也深矣不獨憂其民其功亦偉矣從是以來浮逋困
乏之民偶雖遭熯潦之厲氣易易乎得此參之補免
其殁者衆矣豈可忽諸哉槃往者在藩府培養此參
於隅日之野者累萬其核之首生一莖三葉二歲而
三椏五葉始備矣經年者至五椏或六椏其狀與和
參無異但葉面有微毛其椏葉備者自芍荫之時椏
心生一莖著蓇葖及春夏之交簇生五瓣細碎白花

或有水紅色者夏月綴實數顆纍纍大小不等形扁而項稍凹矣始青熟紅其根則類沙參防風等之稚根經久者大如胡蘿蔔岐鬚毶毶其力却弱而其種有二焉稱遼東者近蘆處清癯而體豐此爲好品稱百濟者肩張而身瘦其品稍低下種之法初秋子熟卽可采下致遠者十月爲好（按翌年有不生萌芽者或有經一兩年而生者）移植其根亦十月爲候（按移植則多生岐又而其皮膚自醜矣）其性嫌卑濕畏高燥喜陰好潔故相山陰偏寒風氣宣導之地宜作園圃其土以黑色鬆脆而尤細膩者爲勝林

薄中肥土亦得然不得運他方之土矣培養之法覆炎日防鳥雀地鼠屬春秋布朽敗嫩葉采槠椎胡枝花葉埋地中夏月取出日晒爲末和好土可貯忌魚腥人屎等之溫物此其概略也○人參製造有生熟二等古多生今則熟矣高麗圖經三朝紀事明載其事二書之說既略載此編首頁熟參註按生者輕虛熟者緊實也馮兆張錦囊秘錄人參微寒微溫微溫者言其功用也云微寒者言其所稟也有採來入沸湯略沸即取起焙乾或生置無風處陰乾凡帶生而採者有皮力大過熟而採者無皮力馴臨用薄

片銀石器中漫火熬汁如入丸散隔紙微焙燥俞枚吉參譜云取人參無論大枝鬚條以及蘆頭皆鋪甑中在銅鍋內蒸熟以火焙乾槃按昔年種參製造益仿于此近來多芰繁澆熱湯而焙哄庶物類纂續集載王君貽伊漢臣復言遼東參薄肉充實氣味厚此採收時於山中連土而蒸過參受火土之氣而精液不外洩故色黃赤也往者吾師藍溪先生取種參帶土者焙乾氣味極烈是與此法殆相同矣曾聽朝鮮參皮厚肉不充實採收時去沙土而蒸過泡參在土中而有所壞損其功力不全也明高濂遵生八牋靈秘丹藥牋中載製人

參法擇好孩兒黃揀參結實者用蜜水潤軟絹袋盛貯入酒米飯內蒸三次晒乾又朝鮮譯士對馬人言製熟參法燒酒百錢蜂蜜五十錢煮和冷定漬參秋五日冬七日及取出蒸過焙乾槃嘗試此法不日而發黴麴臭氣散真味恐傳誕耳朝鮮李佐國（明和甲申聘客）言凡插鉛罐者人參性温歲久則薰蒸因藉鉛之冷氣也此說尤妄原是圖利之好也△收藏法綱目及唐氏六參考既載又有一法上好細辛相思子（或換赤小）豆各等分與參相間內錫罐中密縫則永不敗又錦

囊秘錄云和炒米拌勻內瓶中封固槃嘗試之極妙一歲再代則全今肆人用龍腦樟腦等物皆不宜


△椵樹集解按椵音賈與檟同因東醫寶鑑作檟樹者乎埤雅云榎檟也亦楸屬爾雅翼云檟亦楸也本草云似桐甚大陰廣亦近于楸周定王救荒本草云椵樹樹甚高大其本細膩可爲卓器槃按畿輔通志椵肌理白滑無紋可爲函板亦可作神佛像料枝乂相對生似木槿而長大微薄色頗淡綠皆作五花椏乂邊有鋸齒開黃花結子如豆粒大色青白葉味苦槃按新城縣志木槿白者椵向或人問之朝鮮趙

崇壽（明和甲申聘客）曰鄉音安于安毛中原所謂柯也（槃按中國或謂椎曰柯見泉州府志）樹直而長葉如柳葉枝疎性軟又全羅尹應衡（寛政癸丑冬漂到薩摩）云椵鄉音加西奈毛日本所謂櫧木是定王以下之說未得詳明而又韓人二說空茫無所据矣△變酸水（主治）變蓋吐之義變吐見南海寄歸傳（本草綱目纂疏）

本草通串卷七

本草通串巻八

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯



山草

人參六

人蓡又作人參八本草和名ニ和名加乃尓介久佐一名爾已太一名久末乃以トイヘリ和名抄無一名爾已太前輩ノ說ニイニシヘハ皇國ニ人參ナシ當初人參

ト唱ヘタルハ沙參ナリ故ニ和名ヲ熊ノ膽トイフソノ味苦惡ナルコト彼ト等シキニヨリテナリトイヘリ（又若參トイフモノ有リ）沙參ハ和名鈔ニ載ザレバナルベシ然レモ本草和名ニ沙參アリ和名詳ナラザレモ古ヨリ沙參ハオノヅカラ沙參ナリ（俗ニトヽキトイフ又ツリガ子草ト云）按ニ續紀（聖武紀）天平十一年十二月戊辰渤海郡王欽武ガ（渤海此云不加舊名高麗即此之）民調獻リシ方物四種ノ内ニ人參三十斤アリ高麗ヨリ人參ヲ渡セシユト國史ニ見ハレタルハ此ヲン

時ヲハジメトス彼處ノ人參ナカリシ世ニハ熊野葛城ナンド我カ　邦山生ノ人參ヲ用ヒラレシナルベシ又彼ノ一名クマノイノ義ハ定カナラズ今試ニコレヲ釋バクマノイハ高麗參ノ義歟クト[コ]ト[コ]音通ヘリイ[ロ]ト[シ]ト横音亦カヨヘリ又高麗醫ノ義歟醫ハクスリナリ醫師ヲクスシト云カ如シ音訓ウチカマシテ唱ルユト中葉ヨリソノ例多カリカ、レバカノニゲグサ又ニコダハ本　邦自生ノ人參ナリ又クマノイハ高麗ナ

ル人參ノ和名ニモヤアリナン又彼ノ熊膽ノ義トスルモノヲ助ケテ解トキハ　皇國ニテ人參トイフニ二種アリソノ一種ハ節人參是ナリ此節人參トイフモノハソノ葉芹ニ似テ細根多カリ山中陰濕ノ地ニ自生ス今ハコレヲ鬚人參ト唱フ節人參ハソノ根ナリ大和本草味苦シテ氣ヲ泄スモノナリ故ニ和名シテ熊ノ膽ト云フ歟コハ人參ニ代テ効ナシ又カノニゲ草一名ニコダト唱ルモノハ眞ノ人參ナルベシ何トナレハ今モ

紀伊ナル熊野山大和ナル吉野山ニ生ル人參ハ苦味ナシ藥店ニテ鬻ク節人參ト同カラズソノ苗ヲ藥園中ニ移シ植レバ年ヲ歷テ三椏五葉ヲ生ストヱフ熊野山最善シソノ辨伊勢松坂ナル松本元治ガ鬚人參植法トイフモノニ見タリ採參製方略文ナレ氏趣アリヨシヤ朝鮮ノ種人參ニ及ハズトモソノ効ナシトスベカラズカヽレバ熊野吉野ノ兩巒ニハイニシヘヨリ山生ノ人參アリ只多カラザル故ニ人コレヲイハズ節人

參ト相混ジテ眞僞ヲ辨ズルニ及バザリシ歟和名モ共ニ相混ジテ人參ノ一名ニ入ラレタルニヤアラン譬バ本草綱目巻之十二人參ノ氣味ヲ錄シテ甘微寒無毒別錄曰微温呉普云神農小寒桐君雷公苦黃帝岐伯甘無毒トイヘルガ如シ上古異邦ノ良醫各人參ノ氣味ヲ辨ジテ或ハ甘トシ或ハ苦トスソノ苦トスルモノハ節人參ヲイフ歟ソノ甘トスルモノハ眞ノ人參ヲイフ歟氣味混雜今ニシテ判ズベカラズコヽヲモテ余ハ上古ヨ

リ　皇國ニ人參アリツノクマノイト云フモノハ高麗參歟然ラズハ節人參ナラント思ヘリサレバ秦ノ徐福神藥ヲ求メツヽ竟ニ熊野ニ來住リシトイフコノ事國史ニハ載セラレズ古俗ノ臆度ニ出ルモノカラソノヨシナシトスベカラズ或云紀伊國熊野山下飛鳥之地有徐福墳又熊野新宮東南名蓬萊山有徐福祠當初徐福カ稱タル蓬萊ノ神藥ハ熊野ニ生ル人參ナラン歟コレモ亦シルベカラズ件ノ方士ガ海ニ入蓬萊ニ赴キテ神藥ヲ求ルト云コトハ史記巻六秦始

皇帝本紀二十八年及三十七年ニ見ヘタリ徐福史記作徐市

又徐福カ海東ニ止リシト云ヿハ後漢書巻七十五東夷傳倭國ノ後ニイヘリ後漢書ニハ夷洲及澶洲コレ徐福カ止リシ處ナリト云ヘリ並ニ日本ノ海島ヲ指スノミイヅレノ國ナルヲシラズ昔舶來ノ藥物ナキ時モ良醫ハ自ラ良醫ニシテ治療ニ事ヲ缺ザリケン上世ニハ文字ナクテ方書ノ傳ラザルヲ遺憾トスベシ又神農本經解故巻四ニ人參ノ和名解ヲ集錄シテ云人參和名加那尼傑古察壒囊鈔ニ譯シテ曰ク鹿齸草ト藍水譯シテ曰ク鹿逃草大洲譯シテ曰ク鼓

逃草又曰香逃草大洲曰人參歷年者有香氣枯時土皆有臭氣故名香逃草一名古馬那衣白石譯曰神草秀庵譯曰熊膽未知孰是トイヘリ諸説鉾盾シテ多ク的ラス香ハ耗トコソイフナルニ香ノ逃ルト云フコトハ雅俗並ニイフベクモアラズ又蚊ハ人參ヲオソルヽト云事實ナクハ臆説ナルベシ鹿齸草モ亦同シ麋鹿ノ芻ヲ呑テ叐出シ又コレヲ嚼ヲ齸トイフサル故事ハ人參ニコレアルヨシヲ聞ザルナリ然ラバイヅレヲ是トス

ト云フニ余ヲモテコレヲ辨スレハ鹿逃草ヲ的
實トスベシサバレ書ヲ引テソノ淵源ヲ諦ニア
ラ子バコレモ亦偶中ニ似タリ按スルニ梁書五十
一列傳第四十五阮孝緒傳云阮孝緒字士宗陳留尉氏
人也父彥之宋大尉從事中郎孝緒云云後於鍾山
聽講母王氏忽有疾兄弟欲召之母曰孝緒至性冥
通當自到果心驚而返鄰里嗟異之合藥須得生人
參舊傳鍾山所出孝緒躬歷幽險累日不値忽見一
鹿前行孝緒感而隨後至一所遂滅就視果獲此草

母得服之遂愈時皆歎其孝感所致ト云ヘリ昔天朝博士コノ故事ヲ引出テ人參ノ和名ニ取レリ逃ノ字ニ味ヒアリ右ノ滅ノ字トムカヘテ見ルベシ阮孝緒ニ鄕導セシ鹿ハ滅テソノホトリニ人參ヲ獲ツルニヨリ和名ヲ鹿ノ逃草ト唱タルナリ人參ノ漢名クサ〲ナレ𪜈彼處ノ名醫博士等サヘニコノ故事ヲ漏セシハイカニゾヤ其ノ至孝ト鍾蔓ノ奇効ト纔ニ和名ニ取ラレシハ阮孝緒カ幸ヒトイフベシ又一名ヲ尒已太トイ

フヨシハ人參ハ人形ナルモノ神アリト云ヲ取レリ尒已太ハユレ似兒草ナリ左ト太ト横音通ヌ久佐ノ響鄕太ナリ李時珍云人參其根如人形者有神又云人參似人形者謂之孩兒參本綱十二ト云ヘルニ合リユレラノ證ハ萬葉集ニ人參ノ歌アリ歌ニハ似兒クサトヨメリ是則人參ナリ萬葉集第二十蘆垣乃中之似兒草尒故余漢我共咲爲人尒所知名 歌ノユ、ロハ廣五行志曰隋文帝時上黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里

許見人參枝葉異常堀之入地五尺得人參一如人
體四肢畢備呼聲遂絶本綱參集解 又抱朴子外編枸杞千
歳化爲蒼狗人參千歳化爲小兒又五雜組巻十云
千年人參根作人形千年枸杞根作狗形中夜時游
戲烹而食之能成地仙然二物固難遇亦難知也十
ド云フ事アレハコレラノ故事ヲ取レリ蘆垣ハ
藥園ノ籬笆ヲイフ小兒ハ人ヲ見テヨク咲ムモ
ノナリヨリテ此藥園ノ垣ノ内ナル人參モ小兒
ニナリツヽワレカラ咲テ人ニナシラレソト誡

メタルナリニコグサト云ヲカサ子テニヱヨカ
トツヾケタリ尓(ニ)故(ユ)余(ヨ)漢(カ)ハ莞然ナリコレ疑フベ
クモアラヌ人参ノ歌ナラズヤ一説ニニコ草ヲ
嫩草ト釋シ萬葉集略解十一ノ下ニハ和名鈔ナル蘞(エミ)
蘞(クサ)和名恵美久佐コレニヤトイヘレド共ニ従ヒカタシ
又〔同書第十四〕安(ア)思(シ)我(カ)里(リ)乃(ノ)波(ハ)古(コ)禰(子)能(ノ)禰(子)呂(ロ)乃(ノ)尓(ニ)古(コ)
久(ク)佐(サ)能(ノ)波(ハ)奈(ナ)都(ツ)豆(ツ)麻(マ)禮(レ)也(ヤ)比(ヒ)母(モ)登(ト)可(カ)受(ズ)禰(子)年(ム)　安(ア)思(シ)
我(カ)里(リ)ハ足(アシ)柄(カラ)ナリ峯(子)呂(ロ)ノ呂ハ助辭也野ヲ野(ノ)良(ラ)ト
イフガ如シ人参ハ人形ナルヲ貴(タフト)ルモノナレハ

土偶木偶ヲ似兒草ニヨセテ箱根ハ箱トイハン爲ナリ箱トイフニヨリテ紐解ズ寢ント詠ミタリ花都豆麻ハ一説ニ花ツボミト釋シ略解ニハ下ノ豆モジヲ衍文ト見テ花妻ハ實ナラズ咲ルノ義トイヘリ孰ニマレ似兒ノ義ニ害ナシ又人參ハ箱根ニ生ルモノナラズト疑フモノ有ン歟彼ノ節人參テフ物ハ彼處ニナシトスベカラズ只箱根ヲ詠ルニヨリ似兒トツヾケ草トイハン爲ニ箱根ニヨミタルナレバコヽラノ穿鑿ニハ

拘ルマジキ事ナリ又（同書第十六）所射鹿乎認

河邊之和草身若可倍介佐宿之兒等波母　所射

鹿乎認トハ射ラレタル鹿ノ蹤血ヲ認ナリ河邊

ハ吉野川ノホトリヲイフナルベシ書紀雄略紀五

年春二月挍獵于葛城山云云于時嗔猪直來欲噬

天皇天皇用弓刺止舉足踏殺ト云フ故事ヲ取レ

リユヽニハ鹿トアリテモシヽトヨムベシ舊板ニハシカト點セリ誤也

吉野葛城山ハ人參ノ生フル處ナリヨ

リテ雄略ノ故事ニヨセテ詠メルナリ和草ノ和

ハ假字ナリ歌ノコヽロハ雄略ノ皇后幡梭姫皇女天皇ヲ諫マツリテ舍人ヲ救ヒ給ヒシコトアリ（事詳于雄略紀）ソノヲン功德人參ノ病者ヲ救フニ等シト申サンコレラノ由ヲ思ヒヨセテカクハ詠タルナルベシ佐宿之ノ佐ハ助辭也兒等ハ女子ヲイフコヽニハ皇后ノ車駕ニ從ヒマツリテ葛城山ニ赴キ玉ヘルヨシナリ草トイフニムカヘテ身若可倍ニトヨメリコノ歌古今六帖第六ニハ身ワカキウヘニトアリ宣長ハ身ワカキカヒニト

釋(トクル)ヨシ略解ニ云ヘリ同書ニハ齊明紀ノ御歌ヲ引タリ言葉ハ似テ心異ナルベシ和草(ニコグサ)ヲワカクサトヨムベシト云フ説アレド似(ニ)兒(コ)ヲ女子ニヨセテ彼皇后ノ御績(イサヲ)ヲ詠ルナレハ和ハ似(ニ)兒(コ)也此歌生(ナマ)漢(カラ)コヽロモテ聞クトキハ酉陽雜組 巻十九草篇 ニ載セタル天名精 和名ハマタカナ一名ハマフクラ 宋ノ劉𢡟ガ故事ニヤト思ヒ誤ルヿモアルベシ天名精一名鹿活草 本草作活鹿草 一名劉𢡟草國(クニ)俗(ブリ)ハ井ノシリ草 大和本草 ヤブタバコ 若水本草和訓 ナド唱ヘテ人參ニハ似ル

ベクモアラヌ草也又〔同書第廿〕秋風尒奈妣久可波備能尒故具佐能二古餘可尒之母於毛保由流香母　コハ七夕八首ト題セシ一トウタナリ

人參ハ水邊ニ生ルモノナラズト疑フモノモアラン歟人參ハ山澤濕地ヲ嫌ラハズ好ミテ巨樹ノ蔭ニアリテヨク生長スルモノナリ（説見本綱人參集解）吉野ノ溪澗方固ヨリソノ處ナリ故ナクテ川澤汀渚ニヨソルニアラズ可波備ハ河邊ナリ（備與邊音相通）コヽニハ天漢ヲイフナリ吉野山ノ麓ニ天ノ

川ト唱ル處アリコノ歌ニカナヘリ空海ノ行ヒシ處ニテ故タル地名トゾイフナルタヅヌベシ天ノ河ハ吉野山ノ西五色小原ノ東ニアリコヽニ辨天堂アリ天ノ河ノ辨天ト唱フ又人參ハ陽ニ背キ陰ニ向フ神草也ヨリテ七夕ニヨミ合シタリサレバ似兒草ニ女子ノ義ヲヨセテ靡ク云云トヨノリニ古餘可ハ牛女相見テ悦フ貌前ニモイヘル莞然ナリ抑コノ四歌ノ解ハ愚按ト前輩ノ説ト故ニ鉾盾スナレバナホ信ザルモノモアルベシ余ハ唯似兒草ノ義ヲ解ントテ

シレタルヿモ諄々ト言長ヤカニナリニタリ右萬葉集ナル似兒草ハ人參ナラズトイフモノナクカクマデ證歌明白ナレ𪜈後々ニ至リテコヽロ得カタキ歌ナキニアラズサレバ又（オク霜ニ枯レニケラシナ足柄ノ箱根ノ子ロニ茂ルニコ草）衣笠内大臣（蘆垣ノ中ノニコ草マチカクテ茂ル思ヒノホドハシラナン）大納言爲家卿（河風モアラタツ夜半ノニコ草ノニコクキヨスル波ノマツナキ）三位入道知家卿（ニコク

サヲツムヤカタミノメヲアラミアラキヲ見テハタヽリヤハセン〕左京大夫行家（又作信實）〔イカニシテカキホニ生ルニコ草ノニコヽトノミイモニアヒナン〕右大辨入道光俊（以上新撰六帖第六）右ノ歌ヽタク人參ヲヨヽレタルヨシハ聞エズサシモ名タヽル歌ヨミタチニヲハスレバナホヨシアルヿニヤコヽロ得ガタシ是モ亦葛（サキクサ）ノ如クテ似（ニ）兒（コ）草ノ義ヲ得考ヘズ斯（カウ）ヨヽレタルモノ歟ワキテ河風ノアラ立ツホトリ蘆荻ト、モニ生

ヒ茂ル人參アリトシモオモホエズ況ヤソノ葉ヲ摘トリテ茹テタウベルコトハアラジ萬葉集ナル似兒草ト後々ノニコ草ハ彼ノ江南ノ橘ノ枳ニナル類ヒニヤアランツハトマレカクモアレ萬葉集ニ歌アレバ古ヨリ　大御國ニ人參自生セシトイフ亦是一ツノ證ナリムカシ人參アリトイヘドモ世間ニ稀ナルノミ有ガタキ聖ノ御世ニ生レアヒ奉リヌル福ハ今コノ物ノ得ヤスキニモヨク思フベキヿナルベシナクマ

デメデタキ神草ナレ𪜈詩ニ賦シ歌ニヨメルモノイト少キハ遺恨ノ事ナリヨリテ年来コレ彼ト和漢ノ書ドモ渉獵ルモノカラアサリカ子テカクヅヨミケル

〔吉野人參〕見ヌカタノ花ハトモアレヨシノ山カノニゲ草ヲナホモタヅ子ン

〔熊野人參〕クスリトル春ノミクマ野ニコ草ノオフテフカヒニ山モエミツヽ

歌ハ得意ニアラ子𪜈余ハ郭隗ヨリハジムルノミ諸賢是ヨリ詠歌アラン歟又カラ歌ハ和歌ヨリ稀ナリワ

レノミナラデ清人ナル王士禎モコノ事ヲイヘリ唐詩紀事ヨリ見出セシトテソガ随筆ニ載タリケル段成式求人蔓詩云少賦令才猶强作衆醫多失不能呼九莖神草眞難得五葉靈根許惠無周繇遺柯古人蔓詩云人形上品傳方志我得眞英自紫團慙非叔子空持藥更伯言當仔細看○高麗人參讚有讚云三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋○陶弘景註云椵音賈樹似桐甚大陰廣則多生采作甚有法今近山亦有之但作之不好陶ガ説ハ

李時珍カ綱目（十二參下）ニ引タリ名醫別錄ニ出タル
ナランタヅヌベシ（玄同放言）
廣東人參ハ廣東ニ產スルモノニ非ス始カノ地
ヨリ渡セシユヘカク言ナラハセシニヤト思ヒ
テサキニ仙臺領ニ漂著セシ廣東人ニ尋子シニ
朝鮮人參ノ外有ルヿ無シトイヒキ又和蘭ノ外
科ノ物語ニ「アメリカアンセンムー」ト云フモノ
サキノ年持渡リシ者アリ「アメリカノ人參ト云
事ナリ其「アメリカソム」ヲ長崎ニテ穿鑿セシニ

則廣東人參ナリ唐山ニテハ西洋參又洋參トモイヘリト大槻茂質ガイヒキ此事尚マタ唐船ニ乘來ルモノニ尋ヨトテ長崎奉行ニ託セシ趣左ノコトシ　西洋人參呉澂水カ本草從新ニ見ヘテ大西佛蘭西(フランス)ヨリ渡ルニ文房肆考ニハ西洋參又洋參ト見ユル醫家專ラ使用スト聞ユイカナルモノカ藥本モチ渡リテ見スベシ廣東人參此品享保年中ヨリ今ニ於テ持渡レリ其始ハ粵(エツ)人參ト稱シ後持渡リシ唐人共廣東人參ト名ヲ改

メシト聞ユ本國ニテ何ト通稱セルヤ從新等ノ書ニ出シ洋參ト氣味別品ノ樣ニモヲモハル自カラ別種ニヤ此品醫家藥舗ニテ稱スル名并何トイフ國ヨリ產シ枝葉花實等ノ形狀委シク兼リタシ　コレヲ通辭眞名字ニ改テ尋シ趣左ノ如シ　西洋人參此宗詳呉澉水本草從新之中據云產大西佛蘭西地方又據丈房肆考乃有西洋參或洋參之稱醫家專用等說如何樣或欲要廣東人參此宗自日本享保年間爲始至今辨帶不絕其初

時名謂粤人參後來在唐改名廣東人參未識現今在唐有何等名稱據本草從新等說校比于洋參其氣味似覺別種在醫家或藥舗裏另有目與否且何處出產至于枝葉花實何等樣式須要逐一指示

モロコシノ答　蒙問前開二宗人參敬等只知同種此宗廣東人參之稱似係　貴地方言在唐多有不通至醫家藥舗唯有西洋人參或洋參之名耳此宗原係西洋人年々帶至廣東之地貿易分售各處是以將其先出地名或有廣東之稱亦未可知所稱

粤名廣東即係粤省但枝葉花實從來未看見其出産之地但知西洋亦不能深悉以上蒙問各項略以敬等所知之謹此具　壬戌九月沈敬瞻印朱　程赤城同上

右答ノ和解通辭ヨリ出スヿ左ノ如シ問王ヿ所ノ人參ニ桁某等ハ一種ト心得タリトモ廣東人參ト唱シハ貴國ノ通稱ト見ヘ唐國ニ於テ多ク分リガタク醫家藥舗ニテモスベテ西洋人參或ハ洋參トノミ通稱セリモト西洋人トモ年々廣東ノ地ニ持來リ交易シソレヨリ諸國ヘ持

出シアキナフ故モトアキナヒノ地名ヲトリ廣東ト唱ルニヤ又粤ト云モ廣東モト粤省ト唱ヘダレバカク云シニヤト思ハルモトヨリ枝葉花實ノ狀見及ヒタルヿナシ又出產ノ地モ西洋トノミ聞及ヘリ委シキヿハ存ゼズ平野善次右衛門彭城莊十郎

前條ノ一件和蘭人ニ尋問セシニ和蘭人ノ答ニ佛狼西國ヨリ人參出スヤ又西洋參且洋參イツレノ國產ヲ云フニヤ見聞キ傳ヘシヿモ無シトコタヘタリ　戌九月　中山作三郎

單參ト

イヒテ大人參ト同シク渡セルモノ功能モヨク賤シキモノ、爲ニモ成ルベケレバ其種ヲモタミシテ玉ハンヤト言者有テ多紀安長ニ尋子ラレシニ單參モト一種ノモノニ非ス朝鮮ニテ大人參ヲ撰フノ時ヨキヲ上々品上品トシソレニ次モノヲ中品ト名ツケ此三ツノエリ屑ヲアツメ或ハ一根トシ或ハ二モト三モトモアツメ糊ニテツケ又一偏ニ髭根ヲ糊ツケニシテ蘆頭ヲクリコレヲ單參ト唱フ氣味大人參ニカハル事

ナシ又藥舗ニテモ單參ノマヽニテモアキナヒ
又ハ水ニモウルホシ糊ニテカタメタルヲトキ
カノ一偏ニナセシモノ、中ヨリフトキ根ヲ引
ハナシ放ト名ツケ髭ノカタヲ先折ト唱フ又大
人參ニ擬シテ鬻クアレド大人參ハ生干ノ外ハ
塵ヲヌリテノ單參ハ蜜ヲ用ヒサレバ自ラ膚ノ
色タガヘリ單參モモトユビキ又ハ蒸タルモノ
ニテ人造セシモノナレド藥舗ニテ高價ニ賣ル
中下品ノ大人參ヨリハ年數ヲ掛サル故ニヤ性

味ヲケズ却テ効驗有リサレバ大人参ノ外ニ單
参トイフモノハアルベカラズト答フナヲ主膳
正久通柳生氏ヲモテ宗對馬守ノ家臣ニ尋子ラ
レシニ安長カイヒシ如クニ申セシトナン△三
七數十年前持渡リ其後モチ來ラズ廣東廣西ノ
地ニ産スト見ユ藥本草根トモ持渡ルベシコ
レヲ通辭眞名字ニ改テ尋シ趣左ノ如シ　三七
此宗數十年來斷無帶來是乃諒係無有貨卑委辨
之故此宗自欲看樣聞説産廣東廣西須要藥草連

根帶來　モロコシノ答　蒙問前開三七一宗在唐自有二種一名人參三七一名土三七其人參三七只有廣西出產核地最遠從不能看視生草根至土三七產江南浙江地方生草時見總治血症之藥土三七藥効微薄耳　以上蒙問各項略以敬等所知之謹此具　壬戌九月　沈敬瞻朱印　程赤城朱印　右答ノ和解通辭ヨリ出スヿ左ノ如シ

三七唐國ニ於テハ人參三七土三七ト唱フル二品有リ人參三七ハ廣西ノミノ產ト聞及ヘリ遠

境ノ事ナレハ草根等見及タル事ナシ土三七八江南浙江ノ産ナレハ生草モ有ベシ皆血症ニ用レ氏土三七ハ藥力劣レリト聞及ベリ平野善次右衛門彭城荘十郎○三七八一名山漆一名金不換一名血見愁醫便同名多シ二種有リ集解初ニ所説ノモノハ廣州ノ産ニシテ他ノ塞ニハナシ故ニ其苗狀ヲ詳ニ著サズ即物理小識ニ所言廣西四種錦地羅三七猫腰子山羊血妙藥ノ其一也和産ナシ昔年舶來有リ今藥舗ニ持傳ルモノ稀ニアリ形甚節參ニ似タリ長サ

一二寸粗アリ細アリ皆味甘苦時珍カ所説ノ如ニ

老乾地黄有節味微甘而苦頗似人參之味ニリトスノ文ニ

符ス其中稀ニ直根ナルモノ圓根ナル者アリ直

根ナルハ今渡ノ廣東人參ニ少シ異ナレ氏粗似

タリ血ヲ止ルノ効ハ同シ又古渡リ三七ノ中ニ

形粗ナルモノアリ是即竹節三七也ト云集解ノ

末ニ近傳一種草云云コレ今世上ニ傳ヘ栽ル三

七ト稱スル草也雲州ニテ「チドノ」肥前ニテ「オラ

ンダグサ」ト呼フ此草慶長年中始テ種ヲ移シ來

ルト云今ハ民家ニ甚多シ小薊ニ似テ刺ナシ初春嫩葉ハ深紫色也長スレハ面緑色背ハ紫色年ヲ經テ根繁衍シヤスシ血ヲ治スルノ効有リ三七ニ同シト云又此葉ヲ毒蟲ノ螫タルニモミテ付ル立處ニ痛去リ早ク愈ユ又金魚ノナニトナク病付テ勢ナキニ根ヲキザミテ入レタチマチニ平愈ス鯉ノヨハリタルニ此葉ヲモミ汁ヲロヘ入ルヲヨシトス勢カヲマスト云又此類ニ一種水前寺菜アリ肥後ノ八代水前寺ニ産ス又水車寺

草」トモ云其葉三七ニ似テ厚ク灰アクヲワカシ
其水ニ漬ソ人食フ初春馬蘭頭ノ香氣有リハギ
レ有テ雅韻有リアタカモ「水前寺ノリ」ニ似タリ
是又血ヲ止メ痛ヲ愈スノ効三七ニ同シ是ヲ「ハ
ルタ」ト云「コトブキ菜」𪜈云東都ニテハ花ナシ
稀ニ二三輪咲出ルヿモ有リ形フサナリ三七ニ
同シ只寒威ヲ怖ル窖ヘ入ルカ又縁ノ下ノ土中
ヘ入テカコフベシ是土三七ノ屬ナリ琉球ニテ
地黄菜ト云ルゴヨシ　△八丈サウ 大和本草 アシタ

バ　トウダイニンジン　カイホウニンジン

イヌサイキ　アシタ草　漢名鹹草本綱鹽麩子附錄載之註日扶桑東有女國產鹹草葉似邪蒿而氣香鹹彼人食之モト八丈島ヨリ來ル今江戸市中ニモ多ク栽ユ俚俗彼島ニ痘瘡ナシトテ壓勝トス獨活ノ葉ニ似テ大ニ厚ク光アリテ色淺シ大和本草ニアシタト云草八丈島ノ民栽テ朝夕ノ粮ニ充ツ彼島米穀ナキユヘナリ江戸諸州ニモ傳ヘ栽ル鹹草卽是也ト云案ルニ是卽アシタナルベシ八丈島ハ日本ノ東ニ在テ往昔女

人ノミアリヨッテ女護島ト云扶桑東有女國ト云モノ今ノ八丈島ノ事ナルベシ後漢書東夷傳ニモ海中有女國ト有リ又三河口輝冨太忠が八丈島ノ事ヲシルセシモノヲ見シニアシタ葉ハ此島ノ常ノ食也葉年毎ニツミ根ハ三年ヲ待テトリ鹽ユデニシテクラフ藥クサシ此草四季共ニ有テニ葉ヨリクラフ凡十人ノ食ニ麥三合許ヲ入蒸タヾラカシアシタバヲシタヽカニキザミ入テ潮或ハヱンバイトイエルモノヱンバイハカツホ

ムロアジサヽウヲナド色々ノ魚ノ頭ト腸トヲ潮水ニ漬テ貯ヘ味噌醤油ニモオトラヌモノト思ヘリ、ヲ入テ食フ一人ノ分三勺ニモタラヌ參ナレバ皆鹹草ノミニテ參ハタマサカニ見ユ其鹹草サヘ飽マテ及バズヤクナ薊ハマアシタナド云モノヲ採入又海藻ヲモトリテ淩グトナリ△

朝鮮人參ノ種　水戸黄門光國卿朝鮮人參ノ種子ヲ、マカセ又其根ヲ別莊ニ植ラレ水戸ニモ遣ハサレテ植サセ玉ヒシトゾ享保ノ御代官園ニモ植ラレ野州ヘモ種ヲ下サレ世ニ普ク施コシ

王ハントノ盛意ナリシカ野州ノハ繁殖シテ今ハ世ニ施サルヽマテニナリシトナン後モロコシニテ好メルヨシアリテ長崎ノ奉行ヨリ乾根及種子等ヲ彼國ニモワタセシト聞リ△サツマ人參　薩州ニテ培養シテ出セリサツマ小人參トモ云栗本瑞見ニ尋子シニ和産竹節人參ノ鬚ヲ取リ日乾セシモノナリ髭（カモジ）人參吉野人參トモ云フ根ハ苦ケレ氏鬚ハ苦カラズ却テ甘ク餘味有リト丹洲云フ往年此モノヲ薩州エ尋求ラレ

シニ腊葉ヲ贈示サル、ヲ見ルニ尋常ノ竹節參ニ較レハ莖極テ肥大ニシテ葉モ甚タ圓潤鋸齒細密ニメ五葉攢簇セル事齊整美觀ナリ根モ肥大白色形羊腸ノ如ク鬚根モ長尺餘ニシテ筋ノ如シ本根ト異ニメ此鬚根ハ味甘而微ク苦氣ヲ帯フ久嚼シテ香ク餘味有リ此類ニテハ極テ上品ノ物也澁望伯云葉芹ニ似タルヲ白山人參サツマ參トモ云又救荒本草ノ女婁菜ニ充ル者ヲモサツマ人參トイヘリト云ヘリ 水月庵漫筆

〔增〕〔氣味〕本草經疏云人參神農微寒別錄微溫二義相蒙葢微寒者春之令也微溫者亦春之溫也神農直指所禀故曰微寒別錄兼言功用故曰微溫旣云微矣寒不甚寒則近于溫溫則近于寒故知寒溫雖別言微則一也〔增〕清三朝實錄云明人越其境而竊採滿洲之參礦又云先是我國與明人以人參交易用水漬之明人佯不欲市國人恐朽敗急售多不得價上慮民用不充欲煮而曝之以售諸貝勒大臣難之上不聽令如法以製不急售得價倍常民用以利

然ル時ハ朝鮮人參ト稱スルモノ滿洲ノ産モ多カルベシ重修本草綱目啓蒙

ハチジヤウサウアシタバ鹹草鹽麩子附錄○ニンジン通名カノニゲクサ朝鮮ニンジン人參草神類書纂要

○トチノキニンジン竹節ニンジン土參秘傳花鏡

○バアソブ羊乳（ヌニンジン）一種○カントウニンジン

三七物品識名

人參　朝鮮唐和ノ三品アリ朝鮮ヲ上トス是方書ニ遼東參遼參ト云モノナリ其品古今舶來ス

ルトコロ天質自然ノモノ甚少ニシテ皆製造ヲ加ヘタルモノナリ唐山ヘ送ルモノハ皆製造ノモノナルコト五雜組及本草原始ニ見ヘタリ是ニ數品アリ凡其形ノ大小長短ニ拘ラズ大抵重實黃潤ニ〆横紋細クコレヲ嘗テ餘味アルモノヲ良トス今渡ルモノニ產^(ウブ)單參^(タン)ト呼モノ、二品アリ

【產^(ウブ)】根ノ形圓ニ〆扁ナラズ枝アルモノモ糊ニテ粘ス根ノ末寸餘上ヘテゲテ亦糊ニテ粘ス根ノ大ニ見ユル爲ナリ是ヲテガデ又シリテゲ又エビデ𪜈云此フトキ處ニ必

ズ鉛ヲ多ク入ル本邦ニテ堅ニ皮ヲサキテ其鉛ヲヌキタルアリ又蘆頭ヲサシ入タルモアリ自然ノ蘆頭ノモノヲ眞トス古渡ハ飴色ニシテ潤アルヲ上トスレ氏新渡ハ皆砂糖ヲ以テ潤ハシム故ニ今ハ黄白色ニシテ潤少ク燥キテ皮厚キモノヲ貴フ皮薄キモノハ砂糖ノ潤早ク肉ニ透リテ赤黑色トナルユヘナリ本邦ニテ手入シタルモノハ其潤尤多ク指ニ粘シ紙ニツク早ク腐リテ夏ヲ踰ガタシ

〔單參〕靼參簞參短參トモ書ス根ノ小ナル

モノヲ折扁クシ中ヲクボメ碎小根ヲ多入レ或
ハ竪ニ裂キ破リ糊ヲ内ニ入レテ根ノ半片ヲコ
シラヘ又別ニ鬚ヲ多ク糊ニテヨセ合セ形ヲ扁
クシ糊ニテ前ノ根ノ半片ニ合セツケテ圓根ノ
形ニ造リ上ニ蘆頭ヲ挿入ルヲ云本邦ニテ市人
ソノ粘タル扁根ヲハナシタルヲ「ヒキハナシ」ト
云其内ニ入タル鬚並ニ碎小根ヲ「ヌキダシ」ト云
ソノ扁根ヲ圓ナル形ニ造リナヲシテ頭ヨリ竹
刺ニテ深ク穴ヲ穿チ蘆頭ヲ挿入ル原根形細キ

ユヘ如此シテ大ニスルナリコレヲ切レハ必スニ重ニナリテ見苦シ又圓ニナヲシタル根ノ上ニ單參ノ蘆頭ヲ入レテ產ノ形ニ製ス尾ノ屈タルモ屈ザルモアリコレ等ハ皆正圓ナラズ然氏皆韓參ナレバ良品ナリ但糊ヲ能洗ヒ去テ用ユベシ

〈本巣様〉〈獻上様〉市家ニ本巣ト云ハ今ノ韓參ノ總稱ナリ因テソノ產ト呼モノヲ本巣ノ產氏云又單參ヲホドキテ造リナホシタルモノヲ「本巣ノサイクモノ」氏云（形狀單ノ條ニ見ユ）〈獻上樣〉ト云

ハ即ウブノ中ノ上品ナルモノニメ獻上ニ備フベキノ稱ナリ

判事(ハンス) 古渡韓參ノ上品ナルモノナリ然レ氏コノ品絶テナシ今ノ判事ト稱スルモノハ漢渡人參中ノ上品ナルモノニメ形狀肥大其色黄ニ潤アリテ甚美ナリ唐山ノ俗名羊角參ト云（綱目集解ニ羊角參ト云ハ百濟參ノ一名ニシテ此ト別ナリ）然氏氣味薄シ韓參ノ次トス（本巣判事ニ說多シ或云古渡ノ判事樣ニ對メ今ノ韓參ヲスベテ本巣樣ト稱ス一說ニ判事本巣ハ倶ニ朝鮮ノ地名ナリト云譯傳簿ニ韓參ノ上品ヲ判事樣ト云廣參品ニ判事ハ往昔朝鮮判官ノ人持來リシ人參上品ナリシニ因テ名クト云又市

人判事ヲ新山ト稱シ本巣ヲ本山ト稱ス〔大人參〕唐大人參トモ呼フ漢渡ナリソノ形瘦テ枝ナク黄色淺ク黯ム氣味判事ト稱スルモノニ劣ルヿ遠シ唐山ノ俗名鳳參金參或ハ京人參ト云〔折人參〕朝鮮及唐ノ肉折枝折大折中折先折等ノ品アリモト折人參ト云ハ根末ノ碎ケ折レタルモノヲ云又形ノ至細ナルモノモ通ソ折人參ト云ヘリ然レ𪜈今此物ナシ故ニ枝折大折中折先折ノ類皆鬚ノ大ナルモノニシテ即鬚人參ト云モノナリ肉折モ今甚少ナ

シ故ニ今市家ニ售モノハ多ハ御種人參或ハ小人參ノ鬚ヲ以テ僞ルモノナリ鷄卵ノ形ニ造リタルモノヲ玉肉折ト云薩州産ノ小人參ヲ以テ造ルモノ多シ薩摩肉折ト云〔廣東人參〕眞ノ人參ニ非ス益シ廣州ノ三七根ナリト云三七根ハ專ラ補血又補氣ヲ兼ヌ意ヲ以テ用ユベシ

〔參葉參葉膏〕朝鮮ヨリ來ル參葉ハ莖葉ヲ束子大サ筆管ノ如シ外ヲ藤ニテ卷ク長サ尺許味苦ク微甘ナリ參葉膏ハ深黑色ニメ光アリ倶ニ古

渡ニメ枯燥ス氣味尤薄シ　此外舶來ニ竹節人參鬚(ヒゲ)人參切(キリ)人參白樣(シロデ)人參服(フク)人參ウッカ人參トモ云蝦樣(エビデ)人參赤白ノ二品アリ亞(ア)墨(メ)利(リ)加(カ)人參等ノ品アレ氏日用ノモノニ非ザレハコヽニ略ス凡市家ニ貨ルモノ眞物ハ甚希ニシテ多ハ本邦ニテ諸參ヲ以テ僞ルモノナリ其朝鮮ノ產(ウブ)ト呼モノニ御種人參ノ横紋多キヲ以テ僞ルモノ尤多シソノ品甚辨別シカタシ鉛ヲ入タルモ肉ヲスキ去ルモアリ尾ヲ屈タルモアリ判事及大人參ト呼モノハ廣東人參或ハ土參(ヨシノニンジン)ヲ以テ僞ル

モノ多シ（コレニモ鉛ヲ入タルアリ）土参ヲ以テ偽ルモノニ
糸ジメト呼モノアリ廣東人参ヲ以テ偽ルモノ
ニ白ジメト呼モノアリ總テ偽品ハ皆砂糖或ハ
鷄卵ヲ以テ柔潤ナラシメ或ハ締木ヲ以テシ或
ハ絲ヲ纏フテ重實ナラシメタル者ナリ○和産
ノモノヲ吉野人参土地人参ト云即チ土参ニシ
テ諸州ヨリ藥舗ニイダスモノ多シ直根圓根横
根ノモノアリ横根ノモノハ形竹鞭ノ如クメ鬚
多シコレヲ竹節人参𪜈節（フシ）人参𪜈呼フ圓根ノモ

ノハ形珠ノ如シコレヲ珠人參氏カブラ人參氏
呼ブ皆白色ニシテ膠氣アリ味苦シ補藥トナスベ
カラズ　〔小人參〕　即竹節人參ノ鬚ヲノバシテ
乾シタルモノナリ、カモジ人參氏云薩州及日光
ノ產ハソノ質柔潤ニシテ味甘シ上トス信州ノモ
ノハ質較堅ク味薄シ次トス但馬丹波ノモノハ
味苦ク下品ナリ倶ニ藥舗ニアリ　〔御種人參〕
朝鮮種ヲ栽シモノニシテソノ形質朝鮮ノモノニ
異ナラズ氣味薄シトイヘドモ舶來ノ眞品少キ

トキハコレヲ用ユベシ藥舗ニ售ルモノ尾州産ノモノ黄潤ニシテ味良ナリ上トス日光ノモノハ黄色淺ク味劣レリ〔參葉參葉膏〕本藩藥園ニ御種人參ヲ以テ製シテ藥舗ニイダスモノアリ

日用藥品考

女婁菜　サツマ人參　フシグロ　山野自生ス冬ヲ經テ枯レス葉形剪春羅菜ニ似テ兩對微毛アリ莖高サ三四尺葉間ニ枝ヲ分チ圖ノ如キ房ヲ生シ其上ニ白花ヲ開ク形王不留行花ニ似タ

リ花謝シテ房中ニ細子アリ子熟シテ根枯ル此根直ニシテ土ニ入ルコト深ク鬚多シ形人參ノ如シ故ニ昔年丹州ニ種テ鬚ヲ製シ薩摩ノ人參ニ僞ル故ニ薩摩人參ト云救荒本草啓蒙

御種大人參 上並次　中ノ上　中ノ中　中ノ下　下ノ上　無數　髭

△朝鮮大人參カノニゲクサ 人參　人蓡　草神○凡俗ニ大人參ト呼モノハ上品ノ人參ト云意ナリ形ノ大小ニ拘ハラズ肉透徹潤實ナルヲ上トス別ニ人參考ニ出ス 單

參引　放　肉折　先折　ホウキジメ　參葉

判事手 朝鮮判事官ノ者攜來リシ人參上品ナルニ因テ官名ヲ以テ呼ト雖今渡ナシ

孩兒參 ヒトカタ人參ト云○根如人形若神故謂之人參神草然氏輕虛者ハ用ニ堪ス

泡參 フク人參ト云○人參膏ヲ製スル滓ナリ

吉野人參 和州

吉野山ノ名産直根アリ又塊ヲナシテ形圓ク科斗ノ如キモノアリ料斗様ト云

竹節

人參 根ハ苦鬚ハ甘ナリ薩州産ヲ小人參ト云又信州及野州日光産アリ方言カモジ人參ト云佳品但州丹州産者苦味多クシテ佳ナラス故ニ薩摩小人參及信濃鬚ヲ用ベシ

廣東

血証病ニ用ユ別ニ手板西洋參考ヲ出ス」發蒙

人蓡 南史阮孝緒於鍾山聽講母王氏忽有疾兄弟欲召之母曰孝緒至性冥通必當自到果心驚而返隣里嗟異之合藥須生人蓡舊傳鍾山所出孝緒

躬歷幽險累日不逢忽見一鹿前行孝緒感而隨後至一所遂滅就視果獲此草母得服之遂愈時皆言其孝感所致△鹹草（アシタ）　本草鹽麩子附錄扶桑東有女國產鹹草葉似邪蒿而氣香味鹹彼人食之侯鯖一臠

人蔘生滋温補虛羸和名鈔クマノイ今通名參古作蓡一名神草〔本經曰〕人蔘味甘微寒主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智〔案〕其性生深山陰靜之地其根浸漸長生而不朽氣味甘微苦温潤而有餘味故有能生津液潤渴益陽温補虛羸之功〔白虎加人蔘湯

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者理中丸即人蔘湯大病差後喜唾久不了了者胃中有寒當以丸藥温之撰品人蔘有數種朝鮮產爲最上形色如官蔘有橫文長三四寸此稱大人蔘又有宇夫人蔘形瘠小而橫文少蔘鬚中又所得者有單蔘是割開一根其半面附著蔘鬚造蘆頭以爲全蔘之形或有挿鉛於中心者氣味具者上品而今稱單蔘者甚多僞製須辨識又有蔘鬚呼爲尾人蔘小大混來

分其中根呼仁久遠禮其細根呼佐幾遠禮倶氣味具者可用又有商人取其細根潤之矯之續短以爲長四寸許者亦呼佐幾遠禮是飾狀以貪利耳又呼志无也末者形色如官蔘白有橫文拗其尾如蝦腰者爲次又人蔘膏出對州者眞是煎煉人蔘而爲膏者功用與人蔘略同膏重凡二分準人蔘一兩又遼蔘葉之如筆管狀長尺許味極苦頗有熊膽之氣味故古名久末乃井對州俗服之治暑邪及腹痛等云又廣東人蔘有數品其稱芎藥樣者形長重實此爲良稱亞不

利加様者次之稱古呂様者形肥而輕虚下品先哲以此爲廣州三七者也案元文中奸商以廣州三七根之似人蔘僞爲廣東人蔘矣邦俗從之而不察漸狎目熟耳既久而難遽改焉（本經逢原三七條下曰廣産形如人參者是有節者非亦可以徵也）○人蔘以生朝鮮者爲最上故享保年間

大府命朝鮮使貢蔘種今諸州所出稱御種人蔘者是也出野州日光者形如朝鮮蔘色黄白味甘微苦又出雲州松江者形如日光産黄褐色倶爲上品藥舗此呼保无久知自有優劣又出奥州會津者形

同上色白爲次又皆有蔓鬚頗似朝鮮蔓鬚甚易混

○人蔓三月生苗初生者高三四寸一莖五葉似五加(ウコギ)葉而大三四年者三椏(マタ)五葉其根僅四五寸五六年者三四椏五葉中心抽一莖高一二尺三四月開小白花結青子圓而扁六月子熟赤至秋苗葉枯其五六年以上者秋土用掘根收之△直根降推除煩排痞○カノニゲクサ 按直根人蔓亦生陰僻之地氣味極苦涼降故能除煩熱推排痞塞小柴胡湯傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜

嘔或瀉云云半夏瀉心湯但滿而不痛者此爲莁胡不中與之○嘔而腸鳴心下痞者撰品直根蔘有數品其根頭圓而尾長三四寸色黃白者爲上品又形圓而尾短者呼ニ多末樣デ或呼ニ加俱留古樣 俱可用又竹節蔘形如菖蒲根爲次又其鬚根爲芳野小人蔘出和州芳野又薩摩小人蔘俱可用出ニ日州都城ニ又呼ニ丹波御種者或省御字別之形味甚似人蔘而非蔘類其莔類水芹五葉秋抽莖每枝結子如零餘子眛哉有用之者矣其他形似人蔘而冒人蔘名者亦不少沙參杏葉沙參女蔞菜羊乳根防

葵類甚多今略之〔案〕竹節蔘此直根之蘆頭所謂蔘蘆是也〔物理小識曰〕市人節參似小菖蒲而曲乃參蘆也〔本草蒙筌〕蔘蘆能吐痰涎〔訒菴集解〕有蔘蘆散一味爲末虛弱人涌吐痰涎壅盛〇今世所行人蔘有數種其氣味功用各不同大凡當滋補虛弱者宜朝鮮蔘單蔘蔘鬚及官蔘當推排痞悶者宜直根蔘玉人蔘小人蔘及竹節蔘當補益血虛者宜廣東三七根〇土蔘春生苗亦三椏五葉如官蔘狀夏結赤實形圓不扁其根首大而尾長者稱直根又根橫生如萎

蕤者爲竹節或根生圓塊此呼多末様又採鬚根爲

小人蔘都此一物而異品耳古方藥品考

土人參防風一種ヤマゼリ生高山苗高一尺許七八月開

花九十月結子　土党參性冷辛丑陳得功楊國棟　據其根

苗實各方土産人參卽其性氣功用可知辛丑宋宜觀林大明

質問本草

芥人參　高二三尺許葉似芥葉而厚有光澤四五

月開細白花而形如胡蘿蔔花節節生子如零餘子

根形略似人參俚民爲蔬食一名零餘子人參　日

光人參　野州日光山多生又西州亦有之高二三尺葉五葉而略似楓葉莖微紫四五月開細白花隨結子大如胡椒生青熟紅根似三七根而有節生鬚土人採此鬚乾爲藥專治蟲積味苦微甘本草綱目補物品目錄○

此一條誤逸故追載于此

零餘人參　和名ナリ　此草諸州人家ニ植ル葉三葉芹葉ニ似テ根ハ廣東人參ニ似テ小ナリ此モ廣東ニ當ル說アレ𪜈信用スベカラズコノ零餘ハ異草ト雖𪜈漢名詳ニシガタシ何分根ニ功

用有ルベキ草ナリ濕地ニ多ハ生ス本草花蒔繪○同上

芥人參　高二三尺許葉似芥葉而厚有光澤四五月開細白花而形如胡蘿蔔花節節生子如零餘子根形略似人參俚民爲蔬食一名零餘子人參○日光人參　野州日光山多生又西州亦有之高二三尺葉五葉而略似楓葉莖微紫四五月開細白花隨結子大如胡椒生青熟紅根似三七根而有節生鬚土人採此鬚乾爲藥專治蟲積味苦微甘○物品目錄同上

其草藥則鍾山人蓡古有稱焉今鍾山時有人蓡色

紅亦能補似黨參其性稍熱新修江寧府志○同上

本草通串卷九

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯



山草

沙參

沙參味苦微寒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人一名知母神農本經○大觀本草

本草經曰沙參一名知母味苦微寒生川谷治血積

驚氣除寒熱補中益肺氣生河內神農本經太平御覽○

沙參本經上品主治血結驚氣除寒熱補中益肺氣本經○本草綱目

沙參味苦微寒主血結驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人知母神農本經盧復手錄○

沙參味甘微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胸痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟久服利人神農本草經疏○吳懷祖輯要

沙參味苦微寒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久

服利人○神農本草經百種錄

沙參無毒療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟補中一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河內川谷及寃句般陽續山二月八月採根暴乾名醫別錄○大觀本草

沙參【釋名】知母別錄 羊乳別錄 鈴兒草別錄 虎鬚別錄 苦心別錄 又名文希一名識美一名志取【集解】別錄曰沙參生河內川谷及寃句般陽續山二月八月采根暴乾又名羊乳一名地黃三月采立夏後枯死【氣味】別錄曰

羊乳溫無毒【主治】療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟久服利人又云羊乳主頭腫痛益氣長肌肉【別錄】名醫別錄○本草綱目

苦心沙參也廣雅

建康出沙參建康記

范子計然曰白沙參出洛陽白者善太平御覽

吳氏本草曰白沙參一名苦心一名識美一名虎須一名白參一名志取一名文虎神農黃帝扁鵲無毒岐伯鹹李氏大寒生河內川谷或般陽瀆山三月生

如葵葉青實白如芥根大白如蕪菁三月採吳普本草○大平御覽

沙參〔釋名〕白參吳普〔集解〕普曰二月生苗如葵葉青色根白實如芥根大如蕪菁三月采〔根〕〔氣味〕普曰沙參歧伯鹹神農黃帝扁鵲無毒李當之大寒○吳普本草本草綱目

陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳此沙參並人參是爲五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品神農本草陶弘景注

○大觀本草

〔釋名〕弘景曰此與人參玄參丹參苦參是爲五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參乃牡蒙也〔集解〕弘景曰今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳 神農本草陶弘景注○本草綱目

惡防已反藜蘆 藥對○大觀本草

〔氣味〕之才曰惡防已反藜蘆 藥對○本草綱目

藥性論云沙參臣能去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣 藥性論○大觀本草

〔主治〕去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五臓風氣甄權藥性論○本草綱目

唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州爲善唐本注○大觀本草

沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臓補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河内川谷及寃句般陽續山二月八月採根暴乾千金翼方

〔集解〕恭曰出華山者爲善唐本注〇本草綱目

〔集解〕藏器曰羊乳根如薺苨而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取根當薺苨苗作蔓折之有白汁本草拾遺〇本草綱目

沙參 一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希一名虎須出本草性一名虎治須出本草對 唐本草和名

臣禹錫等謹按蜀本圖經云花白色根若葵根蜀本草掌禹錫按〇大觀本草

〔集解〕保昇曰其根若葵根其花白色蜀本草○本草綱目
日華子云補虛止驚煩益心肺幷一切惡瘡疥癬及
身痒排膿消腫毒日華本草○大觀本草
補虛止驚煩益心肺幷一切惡瘡疥癬及身癢排膿
消腫毒日華子大明○本草綱目
日華子云治惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒日華本草○湯
液本草
圖經曰沙參生河內川谷及冤句般陽續山今出淄
齊潞隨州而江淮荊湖州郡或有之苗長一二尺以

來叢生崖壁間葉似枸杞而又有牙七月開紫花根如蘩根筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白粘膠此爲小異古方亦單用葛洪卒得諸疝小腹及陰中相引痛爲絞白汁出欲死者擣篩末以酒服方寸匕立見差 圖經○大觀本草

葛洪云沙參主卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死細末酒調服方寸匕立差 葛洪○湯液本草

〔集解〕頌曰今淄齊潞隨江淮荊湖州郡皆有之苗長

一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有叉丫七月開紫花根如葵根大如指許赤黃色中正白實者佳二月八月釆根南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白粘此爲小異蘇頌圖經○本草綱目

廣雅曰苦心沙參也　建康記曰建康出沙參　范子計然曰白沙參出洛陽白者善　本草經曰沙參一名知母味苦微寒生川谷治血積驚氣除寒熱補中益肺氣生河内　吳氏本草曰白沙參一名苦心一名識美一名虎須一名白參一名志取一名文虎

神農黃帝扁鵲無毒岐伯鹹李氏大寒生河內川谷或般陽瀆山三月生如葵葉青實白如芥根大白如蕪菁三月採太平御覽

〔發明〕元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之取其味甘也張元素○本草綱目

沙參　味苦甘微寒無毒〔液云〕肺為天之地即手太陰也為清肅之藏貴涼而不貴熱其象可知若傷熱則宜沙參沙參味苦甘微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間

邪熱安五藏補中人參補五藏之陽也沙參苦微寒補五藏之陰也安得不異〔海藏〕云今易老取沙參代人參取其甘也若微苦則補陰甘者補陽經雖云補五藏亦須各用本藏藥相佐使隨所引而相輔一藏也不可不知湯液本草

〔氣味〕好古曰甘微苦〔發明〕好古曰沙參味甘微苦厥陰本經之藥又爲脾經氣分藥微苦補陰甘則補陽故潔古取沙參代人參蓋人參性溫補五臟之陽沙參性寒補五臟之陰雖云補五臟亦須各用本臟藥

相佐使隨所引而相輔之可也王好古〇本草綱目

沙參　味苦甘氣微寒無毒江淮俱多宛句註前尤妙叢生崖壁上苗高二尺餘葉類枸杞有义枒根若葵根而筋大迮夏花開白色瓣瓣有白粘膠圖經嘗云此爲小異秋後採根曝用中正白實者佳叉蘩盧惡防已乃足厥陰本經藥也治諸毒排膿消腫安五臟益肺補肝止疝氣絞疼散浮風瘙癢除邪熱去驚煩易老用代人參形實不同蓋取味之苦甘瀉中兼補畧相類爾本草蒙筌

沙参 ツリカネサウ

一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白参一名識美一名文希生河内川谷及寃句般陽續山幷淄齊潞隨歸州而江淮荊湖州郡皆有今輝縣太行山邊亦有之苗長一二尺叢生崖坡間葉似枸杞葉微長而有叉牙鋸齒開紫花根如葵根赤黄色中正白實者佳味微苦性微寒無毒惡防已反藜蘆又有杏葉沙参及細葉沙参氣味與此相類但圖經内不曽該載此二種葉苗形容未敢併入本條今皆另條開載

救飢 掘根浸洗極淨換水煮去苦

味再以水煑極熟食之救荒本草

沙參　味苦甘氣微寒無毒入手太陰肺經又爲肝脾二經氣分藥也別錄曰沙參生河內川谷及寃句般陽續山二月八月采根立夏後母根枯死○蘇氏曰今出淄齊潞隨江淮荆湖州郡沙磧中或叢生厓壁間二月生苗初生如小葵葉圓扁不光八九月抽莖莖端葉尖長如枸杞邊有細齒葉間開小花五出色紫長如鈴鐸亦有色白者辯辨有白粘膠結實如冬青實中有細子霜後苗枯生沙土地者根長尺許若生黃土地者根則短小根莖俱有白汁如乳故名羊乳根乾時宛似人參中黃外白世所用者皆僞不知爲何物也○沙參清肺熱疏肝逆解脾火之藥也蓋稟天地清和之氣味甘苦而寒王好古謂苦者味之陰也寒者氣之陰也

甘乃土之冲氣所化合斯三者故補五藏之陰而治熱勞欬嗽并療諸因熱所生病設使藏府無實熱而肺虛寒客之作嗽慎勿服也○盧不遠先生曰色白而乳肺金之津液藥也藥生沙磧而氣疏質本秋成而性潔參容平之金令轉炎歊爲清肅者也故可汰除肺青因熱傷氣分爲胸痺爲寒熱及藏真失行營衛陰陽致氣不呴血不濡者功用頗捷○集方治陰虛火炎咳嗽無痰骨蒸勞熱肌皮枯燥口苦煩渴等證用真北沙參麥門冬知母川貝母懷熟地鼈甲地

骨皮各四兩或作丸或作膏每早服三錢白湯下○治一切陰虛火炎似虛似實逆氣不降清氣不升為煩為渴為欬為嗽為脹為滿不食用真北沙參五錢水煎服林仲先醫案【本草彙言】

沙參生宛句砂地者佳根如葵根筋大中正白實者良參然也久服益氣有參贊之功故名味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭皮間邪熱安五臟補中久服利人【本草原始】

沙參【釋名】羊婆奶綱目時珍曰沙參白色宜於沙地故名其根多白汁俚人呼為羊婆奶別錄有名未用羊

乳即此也此物無心味淡而別錄一名苦心又與知
母同名不知所謂也鈴兒草象花形也【集解】時珍曰
沙參處處山原有之二月生苗葉如初生小葵葉而
團扁不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長
如枸杞葉而小有細齒秋月葉間開小紫花長二三
分狀如鈴鐸五出白蕊亦有白花者並結實大如冬
青實中有細子霜後苗枯其根生沙地者長尺餘大
一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白汁八九月
采者白而實春月采者微黃而虛小人亦往往繫蒸

贋實以亂人參但體輕鬆味淡而短耳〔根〕〔氣味〕苦微寒無毒〔主治〕清肺火治久欬肺痿時珍〔發明〕時珍曰人參甘苦溫其體重實專補脾胃元氣因而益肺與腎故內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火尅者宜之一補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨之也本草綱目

淄州沙參　歸州沙參　隨州沙參二月八月採根暴乾〔備急本草〕

圖按

沙參味苦而甘氣微寒無毒入肺肝二經治諸毒排

隱消腫安五臟益肺補肝止疝氣續絕傷補散浮風瘀癢除邪熱去驚煩可爲君藥但其功甚緩必須多用分兩爲得易老代用人參乃過矣說者論其能安五臟與人參同功又云人參補五臟之陽沙參補五臟之陰皆不知沙參之功用而私臆之也夫沙參止入肺肝二經諸經不能俱入也既不能俱入何以本用言其能安五臟不知入身肺肝病乃五臟不安矣沙參善滋肺氣乃上焦寧謐而中下二焦安有亂動之理沙參又善通肝氣肝氣通乃中下二焦之氣又

通肝氣既通豈有逆三把之變哉此三焦又安其位無浮動之病也安五臟之義如此古今差會其意謂沙參能安五臟用之以代人參悞矣然乃沙參非補陰之物乎沙參不補陰如何能入肝肺之經沙參益補肝肺二臟之陰非必補脾腎二臟之陰也且陰陽之功用不同人參補陽能回陽于頃刻沙參補陰乃不能回陰于須臾故人參少用可以成功而沙參非多用必難取效是沙參不可以代人參又明矣○或問沙參益陰何以能治疝氣前人但言其功未彰其

義也夫沙參治疝此繆仲仁之言也其所以能治之故仲仁又未明言余嘗暢談其故凡疝病成于濕者居其六成于房勞而觸風者居其三成于胎氣者居其一然皆陰虛邪中之也沙參補陰陰足邪自難況沙參又善消諸硬疝症之不能愈者正以腹中有硬也沙參消硬而疝無巢穴不攻自散矣沙參治疝之義如此而余更有說焉沙參治疝必須多用以補陰少加籽杜若根佐之乃奏功更神有沙參補陰[illegible]若又得杜若根攻邪為佐乃攻補並用又何有疝病之

不盡拔其根株哉○或疑沙參益陰爲補陰聖藥何以仲景張公不入之于地黄丸中夫地黄丸中之若干藥皆並入陰之中而沙參止補肺肝之陰所以仲景弗取也惟肺爲腎之母肝爲腎之子子母可以同治然而旣欲獨補腎又顧母補肺復顧子而補肝與跨于子母之間補腎功力反分紛而不全故棄不用也倘或肺氣大虛不妨加沙參同麥冬五味入之丸中爲肺腎之兩治倘或肝氣大傷不妨加沙參同芍藥當歸入之丸中爲肝腎之雙療也○或問沙參補

五臟之陰先生謂止補肺肝之二藏與前人之論大殊何也曰沙參固能補五藏之陰何以治肺肝巧効而治心脾腎則不効安與補各有義也安者寧靜之辭補者滋潤之謂用沙參五藏寧靜者連心脾腎言用沙參而滋潤者主肺肝而言之也用藥者不知五藏之所益何以治病哉本草新編

細葉沙參　生輝縣太行山山衡間苗高一二尺莖似蒿簳葉似石竹子葉而細長又似水蓑衣葉亦細長稍間開紫花根似葵根而麁如拇音母指大皮色灰

中間白色味甜性微寒本草有沙參苗葉莖狀所說與此不同未敢併入條下今另爲一條開載另此○

救飢　掘取根洗淨煮熟食之救荒本草農政全書

沙參　味苦甘氣微寒無毒惡防已反藜蘆去血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人安五臟止驚煩治常欲眠養肝氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛肌熱浮風身痒卒得疝氣下墜痛如絞者酒調末服肺寒用人參肺熱用沙參沙參補五臟之陰人參補五臟之陽古今醫統

沙參 閩書出海濱泉崇武所大岞山下有之閩書南山志

沙參더덕性微寒味苦無毒補中益肺氣治疝氣下墜排膿消腫毒宣五藏風氣○處處皆有生山中葉似枸杞根白實者佳採苗及根作菜茹食之良本草○二月八月採根暴乾本草東醫寶鑑

沙參 苦心 文希 識美 志取 白參 虎須 事物異名

江楚傾北大山亦有之椏五葉生樹陰者其味淡直

莖紫而葉如青箱兩開者沙參也物理小識

沙參　甘苦微寒味淡體輕專補肺氣清肺養肝兼益脾腎脾為肺母腎為肺子久嗽肺痿金受火尅者宜之寒客肺中作嗽者勿服人參補五藏之陽沙參補五藏之陰肺熱者用之以代人參似人參而體輕鬆白實者良生沙地者長大生黃土者瘦小惡防已反藜蘆北地真者難得鄭奠一曰能療胸痺心腹痛邪熱結氣皮膚游風疥癬惡瘡疝氣崩帶「本草備要」

沙參稟天地清和之氣能補五臟之陰甘能緩急寒能除熱入手太陰肺經潔古曰肺寒者用人參肺熱

者用沙參代之取其味甘也　同天冬麥冬百部五味桑白皮治肺痿肺熱　同貝母枇杷葉栝樓甘草桑白皮百部天冬款冬花治久嗽　臟腑無實熱肺虛寒客作嗽者勿服　有南北二惟南者功力稍遜反藜蘆　吳懷祖本草經疏輯要

沙參味苦微寒主血積（肺氣上逆之血）驚氣（心火犯肺）除寒熱（肺家失調之寒熱）補中（肺主氣肺氣和則氣充而三焦實也）益肺氣（色白體輕故入肺也）久服利人（肺氣清和之效）◯肺主氣故肺家之藥氣勝者爲多但氣勝之品必偏于燥而能滋肺者又臟滯而不清

虛惟沙參爲肺家氣分中理血之藥色白體輕疎通而不燥潤澤而不滯血阻于肺者非此不能清也神農本草經百種錄

苦心 博雅苦心沙參也 虎須 文希 識美 志取 名醫別錄沙參一名虎須又名文希識美志取 白參 吳氏本草沙參一名白參 羊婆奶 羊乳 鈴兒草 本草綱目沙參俚人呼爲羊婆奶別錄名羊乳即此也又名鈴兒草象花形也事物異名錄

沙蔓叢生谷崖間苗長一二尺葉有叉牙根如筋赤

黃色名白蓡有文希識美苦心志取四名味甘苦性
微寒二八月采根曝乾去蘆微焙理胸中積熱結血
治虛勞肺痿一說人蓡補陽生陰沙蓡補陰制陽一
行春氣一行秋氣不相侔也正字通

沙參　一名識美一名文希生崖壁間葉似枸杞而
有叉牙長一二尺七月開紫花根如葵根八月採含山縣志

主療頗同鐵補通志

藥屬 沙參重修滇江府志

沙蔘 閩書出海濵泉崇武所大岞山下有之泉州府志

〔原〕沙參一名羊乳一名羊婆奶一名苦心本草綱目云宜于沙地故名沙參其根多白汁故俚人呼為羊婆奶即別録所謂羊乳此物無心味淡而別録一名苦心又與知母同名不知所謂也一名文希一名識美〔增〕本草一名白參以其色白也一名鈴兒草象花形也一名志取〔原〕色白味淡種宜沙地二月生苗葉如初生小葵葉而圓扁不光莖高一二尺葉尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉

間開小紫花如鈴五出白蕊亦有白花者結實如冬
青實中有細子霜後苗枯根生沙地者長尺餘大一
虎口黃土地者短而小根莖皆有白汁八九月採者
白而實、春採者微黃而虛味苦微寒無毒人參專補
脾胃元氣因而益肺與腎內傷元氣者宜之沙參專
補肺氣因而益脾與腎金受火尅者宜之一補陽而
生陰一補陰而制陽 廣羣芳譜

博雅鹿腸元蔘苦心沙蔘本草人蔘元蔘沙蔘丹蔘
苦蔘共爲五蔘 康熙字典

沙參（和名）土土幾（異名）白參呉普知母別録羊乳同羊婆奶綱目鈴兒草別録虎鬚同苦心同」多識篇

沙參　中華ヨリ來ル沙參ニ種アリ一種ハ桔梗ニ似スタリ是ヲ用ユヘシ又人參ニ換用ユヘシ一種ハ絲ヲツカ子タル如ク細長シ味ハヨケレトモイフカシ何物ナル了ヲシラス日本ニテト、キ人參ト云物沙參ナリ葉ハ杏葉ニ似ステ莖ハ桔梗ノ如シ根ニハ桔梗ノ如クナル心ナシ輕淡ナリ春苗ヲ生ス秋多ク小花ヲヒラク淡碧（ウスアヲ）色ナリ

其形ツリカ子ニ似タリ根ハ人参ニ似テ甘シ又ツリカ子人参ト云筑紫ノ野人ハシテンバト云本草ニ所載ニ能ク合ヘリ小兒ハ生ニテ食ス凡日本ニテ世醫人参ニ代用ルモノ多シ只此沙参ヲヨシトスヘシ本草ニ王好古カ曰張潔古老人言以沙参代人参取其味甘也然人参補五藏之陽沙参補五藏之陰安得無異トイヘリ然レハ古人モ沙参ヲ以テ人参ニ代ヘ用ユ好古又曰肺受火邪則宜以沙参代之又人参ヲ用ユレハ氣ヲフサ

ク症アリ或肺熱アリテ上氣スル症ニハ人參ヲ勿用沙參ヲ用ユヘシ證類本草ニ徐州人參トアルハ沙參ナリシカラバ人參ニ代用ルニハ是ヲヨシトスベシ但其體質輕虛氣味淡薄不多用不可見效比他藥其功力甚弱又一種ツル人參ト云物アリ本草沙參ノ集解陳藏器カ說ニイヘル羊乳根是也人取根當薺苨トイヘリ其外陳藏器カ說皆ツル人參ニ合ヘリ別録曰羊乳温無毒主頭腫痛益氣長肌肉今案ニ羊乳ハツルアリツルノ

長サ二三尺莖紫ニシテ三葉アリ其アル處人手ヲフレサレ𪜈自ヲ香ハシ靈草ナリ莖ヲ折レハ乳汁ノ如ナル白汁イヅ根ノ形蘿蔔ノ如シ皺アリ又マルキアリ味甘シ花ハ鈴ヲ俯セタルニ似テ小丶キ人參ノ花ヨリ大ナリコレモ沙參ノ類ナリ別種也其肥大ナルヲ二月以前八月以後ニトリテワリテ陰干ニスレハ潤澤アリ香氣アリテ味甘ク用之補益ス其枝葉ノ形狀香氣凡草ニ非ス是亦沙參トメ用ユヘシ本草序例下藥名異同

門ニモ羊乳ヲ以テ沙參トス輕淡也可ニ多用一［大和本草］

沙參　白參　知母　羊乳　羊婆奶　虎鬚　苦心　鈴兒草　本綱沙參處處山原有之二月生苗其葉如初生小葵葉而團扁不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉間開小紫花長二三分狀如鈴鐸五出白蘂亦有白花者並結實大如冬青（マサキノ）實中有細子霜後苗枯其根生沙地者長尺餘大一虎口黃土（マツチ）地者則短而小根莖皆有白汁八九月采者白而實春月采者微黃

而虚小人亦往往驚蒸壓實以亂人參但體虚輕鬆

味淡而短耳　氣味甘微苦微寒　厥陰本經藥又爲脾

經氣分藥惡防己反藜蘆味微苦補陰甘則補陽故肺寒者

用人參肺熱者用沙參代人參　人參體重實專補

脾胃元氣因而益肺與腎故内傷元氣者宜　人參

性温補五藏之陽　沙參體輕虚專補肺氣因而益

脾與腎故金能受火尅者宜　沙參性寒補五臟之

陰雖云補五臟亦須借各臟之藥佐使相引而至也

△按沙參屈曲如卷細繩或有剥濵防風皮卷成爲

之或中囊僞者之類故繙亂而賣買故近年以來皆

不卷屈ケ倭漢三才圖會

洋角菜　羊妳科　合鉢兒　細絲藤　過路黃　今云蔓人參又云倭沙參

本綱沙參下陳藏器曰羊乳根如薺苨而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取當薺苨苗作蔓折之有白汁

農政全書云羊角菜生田野下濕地拖藤蔓而生莖色青白葉似馬兜鈴葉而長大又似山藥葉亦長大面青背頗白皆兩葉對生莖葉折之俱有白汁出葉間出鞘開五瓣小白花結角

似羊角狀中有白穰其葉味甘微苦△按羊乳卽沙
參之別名也然陳氏所謂羊乳乃羊角菜而倭沙參
也以有蔓爲蔓人參又名㳄人參和州河州信州處處山中有之蔓
生其蔓葉共似初生蘿藦及萆薢葉八九月葉間開
小白花亦有淡紫者形如鈴鐸根莖有白汁但宿根
未經歲者則無花九十月採根斜殺之晒乾旣乾則
皮黄皺有横文理如人參文　尋常用之換人參最
爲沙參入用藥而有功嘗以爲沙參之一類故代唐
沙參者無異正代人參者不可也　凡用人參也特

可レ擇レ之如不レ能レ得ニ朝鮮美者一可レ使ニ唐参一也尾人参勝於朝鮮唐参等浮虚者其次可用倭人参（倭漢三才圖會）

沙参叢生谷崖間苗長一二尺葉有叉牙根如筋赤黄色名白蓡有文希識美苦心志取四名味甘苦性微寒二八月采根曝乾去蘆微焙理胸中積熱結血治虚勞肺痿一説人蓡補陽生陰沙蓡補陰制陽一行春氣一行秋氣不相侔也（増訂庶物類纂）

沙参　春ハヘ出ハ、ヨメナノカタチニテ、クキオホク出ル、ツミテ料理ニ用、ヒタシ物、サシミ等甚

ヨシ、俗ニ、ト、キトイフ、花ハ秋サク、枝多ク、イト
メゴトクニ、ホソク出テ、ツリガ子草ノ花形チイ
サク、ウス色ニヒラク、根ハ人参ニ似タリ○羊乳
根　蔓ハ薯蕷(ヤマノイモ)ノカヅラノゴトク、春ハヘ出テ、竹
木ニカラミ、秋末ニ死(カル)、宿根ヨリマタ春生出ル、花
形鈴ノカタチニテ、蔓人参ヨリ大リン花ノ外青
ク内濃ムラサキ、七月末ニヒラク、ナガメアリ茎
葉ヲツマミ切レバ、白乳ヲ出ス、切疵等ニ付ケ、赤
種ニヌリテ、イタミヲ止ムル、花ノカタチヲヿステ、

俗ニ風鈴ト云、又釣鐘人參トモ云 廣益地錦抄

沙參 和名トヽキニンジン 此草同物多地參ト云有リ又薺苨モ能似タリ沙參花大也薺苨ハ花小也是ヲ以テ可レ辨又救荒本草ニ杏葉沙參アリ葉杏葉ニ似タリ又柳葉沙參アリ此ハ本邦ノ細葉ノトヽキ是也其中ニ藥ニ入ルヽハ杏葉沙參ヲ用ユ和産モ皆藥ニ入ルモ眞物トシガタシ 本草花蒔繪

沙參 和名ツリガ子草又トヽギ人參但州ニテ

桔梗モドキト名ク山城山科ニテビシヤぐト
名ク此物數種アリ莖葉有レ毛モノアリ無レ毛者ア
リ又細葉ノモノアリ救荒本草ニ見ヘタリ又杏(アンズ)
葉ノモノアリ即薺苨(セイデ)ナリ似二沙參一根極テ長シ一
類二種ナリ功用相似スタリ一種蔓生スルモノ莖
葉頗異ナリ氣極テ臭(クサ)シ根大ナル者如レ拳(コブシ)皮上生二疣瘩(イボ)一
濵防風ノ根ニ似スタリ擘(ツンザキ)開スレハ白色莖葉根共
ニ白汁ヲ出ス似レ乳味甚甜シ俗醫代二用沙參一貝原
損軒翁以レ此爲二羊乳根一是ナリ本草綱目藏器ノ説

ト相符合セリ此沙參但氣稍薄シ用藥須知

沙參〔釋名〕時珍曰白色宜沙地故名〔修治〕白而實者佳去蘆剉微焙用按和産蔓生草有称沙參者和名土土幾人參或津留人參恐非也沙參非蔓草因時珍說則和産称薺苨者則沙參也今所渡之中華産東細長根為團者也與時珍說不同然今中華亦用之云云〔氣味〕甘苦微寒無毒〔能〕入肺經理胸中結熱血結治虚勞肺痿肺癰定心内驚煩退皮間邪熱〔毒〕惡防已反藜蘆氣輕力薄非肩弘任重之品也〔修治〕沙參形狀綱

目時珍ガ説ヨシ炮炙全書ニ所謂ツリガ子人參ナリ和漢トモニアリ和ハ今藥肆ニテ薺苨ト云是也實ノ薺苨ハ賣買ニナシ然ルニ唐ヨリ來ル沙參ト和ノ薺苨トハ形状各別也唐ノ沙參ハ本書ニ云細長根ヲ束子テワガ子タルモノナリモト此和ト同物ナレドモ唐ハ引サキテ蒸アノ如クワガ子タルモノナリ和ノ薺苨ト云モノハ實ハ沙參也取テ其マヽカハカスソレデ形モ違ヒアノ如クウツロニナル惣メノ葉蒸ストキハ皆内ガ實ス

ルモノナリサンモ和ノ薺苨實ハ沙参也不蒸斗デハ
ナイ取ルトキガワルサニアノヤウニウツロニナル
ホトニ唐ノ沙参ヲ用ベシ○又別三種アリ此ハ
唐ニアルヤラナイヤラ知レヌ和名ハツル人参ト云
ナリ薬肆ニテハ弓弦ノツルヲカイテ弦参トヨ
ブアテ字ナリ此薬諸本草ニノラヌモノナレハ
文字モナシ薬性モシレ難シタヾ尾州ニ奈須心
庵ト云医者アリ人参ノ代薬トメ輕キ丁ニハ用
ル巽齋云羊乳根是ナリ〇又紀州ニ老医アリ此

ハコトノ外信用メ重キ病ニモ人参ノ代トシ獨参湯ニモ用ルト云常ニ新キ葉ヲ採ビ用ルイカサマ不用ヨリハ少シマシカトマデハ思ハル、代葉ニナルホドノコトハナイゾ香ヒ少シ人参ノ香アリテ油クサシ氣味モニ人参ニ似タモノニテハナシ形モ違タルモノナリ刻ミタル切口新キハ潤アリテ人参ニ似タルモノナリ或云鳥ヲサストリモチニ二種アリ大抵モチノ木ヨリトルハ常ノモチナリ一種ハ此弦参ニテ草ノトキ

トリテモチヲ持ヘルト云リ〔能〕本書ノ如シ沙參ノ功能本書ニアル如ク人參ハ肺ノ陽ヲ補ヒ沙參ハ肺ノ陰ヲ補フソレデ人參トハ補陰補陽ノ違ガアル代薬ニハナルマイ肺ノ陰ヲ補フトアレ𪜈兎角ヌルイ薬ニテ君薬トハナラヌ肺熱久嗽ヲ治スル薬ニ組合セツカフマデナリ諸本草并ビニ綱目ノ附録卒疝ヲ治スルトアル未レ試ト云ヘ𪜈アレホドニクレ〴〵云テアルホドニ定メシキクモノニテアルベシ 片玉六八 本草

〔ツリガ子人参〕以テ花ノ形ヲ名ク一名トヽキ人参 即沙参

非人参漢土ニモ沙参薺苨ノ類ヲ以テ人参ヲ偽

リ混スル事本草ニ見ヱタリ 〔ツル人参〕又ト

ヽギ人参對州方言与此草蔓生縁樹四葉攅生一 沙参同名

處四五月葉間着花似沙参花状稍大一處着一花

為異又似蛍袋花色青黄莖葉折之有白汁出ツ根似

沙参有疙瘩（ネチナリ）断之又有白汁出ツ是陳藏器本藏拾

遺所載羊乳根ナリ時珍本草綱目以為沙参別名ト

又矢筈然モ亦是沙参ノ類ナリ乏キ時亦可用 廣参

品

沙参　洛陽嶋ノ峯ニ生ス細根ニメ毛アリ又一種細葉ノ沙参アリ本草ニノセズ紫花白花ノ二種アリト云　賀云和名トヽキ人参　ツリガ子人参　唐ヨリ来ル沙参ハ防葵ニメ偽物ナリ和産ヲ佳トス　又云アノ方ヨリ来物和名ケシ人参ト云ナリ先ノ辨ハ羊乳根ハツル人参沙参ハトヾキニメ別物ナリ　ツリガ子人参花紫白ノ二種アリ　又細葉人参アリ見救荒本草 本草會誌

大葉沙参　一名白参一名鈴兒草今處在皆有之二三月之間生苗其形似杏葉而有柔毛三四相對生折莖有白汁出至七八月高二三尺莖端有花其形如鈴鐸狀中有白蘂其實如王不留行根様似桔梗黄白色有横紋又有一種似柳葉者是亦同種也春秋採根日乾用惡防葵反藜蘆矣○小葉沙参二月生苗其葉似枸杞小三四相對生折莖有白汁出至六七月高二三尺莖端有花其形如鈴鐸狀紫白色其實似桔梗小生肥土者其根長四五寸其形

同前條矣○細葉沙参　今處處山野皆有之二月生苗其葉似柳葉有細齒其葉三四相對生折莖有白汁出至七八月高二三尺葉端有花其形如鈴鐸狀中有白蘂其實如王不留行根樣似桔梗黄白色有黄紋春秋採根日乾矣○細葉沙参　今處處山野皆有之二月生苗其葉似柳葉小至五六月高八九寸許細莖一花其色紫白色或淡碧色其形似桔梗短小根樣亦似矣今往往俗呼名妃人参者即是也△羊乳根　今處在皆有之俗名蔓人参者即是

也二月生苗至五六月高丈餘多蔓旋草木上其葉一莖五六枚莖青圓而有白粉折之有白汁出至七八月葉間有花其形似沙參大其實似葡萄之葷栽肉有細黑子至秋後自落汁氣最臭土人或採根煨食其味甘美也亦忌鐵器矣人參譜

沙參　和名ツリガ子ニンジン　又トヽギニンジン　山城山科方言ビシヤく　但馬方言キキヤウモドキ　筑紫方言シテンバ　南部方言ヤマダイコン　所在多ク産ス種類多シ葉有毛

モノ両葉相對スルモノ四五葉相對スルモノアリ又長葉ノモノアリ細葉ノモノアリ花碧色又白花ノモノ淡紫花ノ者アリ○漢産上品享保中種子ヲ傳フ形狀大抵和産ト相似タリ和産ハ花ノ大サ二三分ニ過ズメ根短シ此種花ノ大サ五六分許深碧色變ズベシ根長ヿ二尺餘ニ至ル二月種子ヲ蒔テ其年花ヲ閲ク二年ニメ掘取ルベシ△羊乳　沙参條下ニ出タリ和名ツルニンジン　又キキヤウカラクサ　江戸方言ツリガ子

カツラ　木曽山中方言チツブト云所在ニアリ

物類品隲

沙参　ツリガ子サウ又別ニツリガ子サウト云アリ沙参類也味甘シ根ナシ不レ可レ混ス其外杏葉アリ甜桔梗苦桔梗等紛説アリ別ニ云ヘシ此モノ莖葉甚佳味ナリ救荒本草臆断

沙參　ツリガ子サウ同名多シ　ツリガ子ニンジン

ト、ギニンジン同名アリ　ヤマダイコン南部

キキヤウモドキ但州　シヤクシナ江州　ヤマ

ナ同上　アマナ同上　シテンバ筑前　ヘビヂ
ヤワン上總　シヤジヤンシヤ越中　ビンシヤビン
ヤ城州山科〔一名〕加德郷藥本草　烏羊婆奶本草原始　山野
向陽ノ地ニ多ク生ス春宿根ヨリ初出ノ葉形圓
カニシテ鋸齒アリ深綠色欵冬葉ノ如クニメ小
ナリ故ニ江州ニテンヤクシナト名ケ俚民蔬ト
為シ食フ春後漸ク薹ヲ起スソノ葉桔梗葉ニ似
テ大ニメ周邊ニ鋸齒アリ甚ダ脚葉ノ形ニ異ナ
リ互生或ハ兩兩相對シ或ハ三四五六葉對生ス

ソノ形圓アリ又二三分ノ濶サ三四寸ノ長サナル者アリ並ニ毛アルモノアリ毛ナキ者アリ皆コレヲ掐メハ白汁アリテ出ヅ秋ニ至レバ莖高サ二三尺ソノ梢ニ枝椏ヲ分チ筒子花ヲ開ク形風鈴ノ如ニメ小ク長サ五分許末ハ五瓣ニメ内ニ白蘂アリ皆枝上ニ連リテ下垂スソノ色藍紫色或ハ淺ク或ハ白色或ハ間色ソノ蕚桔梗花蕚ニ似タリ花謝メ蕚殘ル内ニ細子アリ霜後苗枯ル根ハ年ヲ經テ漸ク長大ナリ形皆直クメ人參

根ニ似スタリ淡黄白色外ニ横文アリ暴乾スレバ甚輕虚ナリ　唐種ノ沙參ハ和産ヨリ花大ニメ色深ク葉モ大ニメ亙生ス根ハ長サ二尺餘　韓種ノ沙參ハ葉狹クメ厚ク光アリソノ莖弱ク藤蔓ノ如シ花戸ニテツルキ、ヤウト呼ブ　藥舗ニ販ク者舶來ニ古今數品アリソノ一ハ形肥大ニメ輕虚全ク和産ニ異ナラズソノ一ハ拳沙參ト呼ブ皆細ク竪ニ劈(サキ)テ乾シ巻束シテ拳ノ形ノ如シ又巻沙參ト名ク黄白色ソノ一ハ全根ヲ中

破シテ兩斤トナスコレヲワリ沙参或ハカウノモノ手ノ沙参ト呼ブ以上ノ三品ハ古渡ニメ今甚タ稀ナリソノ一ハ竪ニ細ク劈キ巻沙参ノ如クニシテ巻束セズコレヲミダレ沙参ト呼ブソノ一ハ楊枝手ノ沙参或ハ防風手ノ沙参ト称ス形細長ク五七寸許白色ニメ防風ノ如シ此ハ全根ヲ乾シタルナリ此品今多ク渡ル先年渡リタルハ根ニ潤アリテ白實ナレバ北沙参トモ云ベキナリ今渡ルモノハ皆乾脆ニメ折レヤスシ恐

ハ真ニ非ス宜シク和ノ沙參ヲ用ベシ即ツリガ
子ニンジンノ根ヲ乾シタルモノナリ今藥舗ニ
テ誤テセイ子イト呼ブ薺苨ノ音訛ナリ然圧薺
苨ハ別ニ一種アリ混ズベカラス蘇頌ノ説ニ據
レハ沙參ニ南北ノ二品アリ北沙參白實爲佳南
沙參輕虛爲下ト云フ本經逢原モコレニ因ル然
ル時ハツリガ子ニンジンハ南沙參ナリ時珍ノ
説ニテハ沙參ハ體輕鬆味淡而短ト言フ本草原
始ニモ獨蘆無心黃白内虛者眞也ト云フ皆南沙

參ノ形狀ナリ今別ニ南沙參ノ舶来ナシ多ク防風中ニ混雜シ來ル〔釋名〕羊乳モト別録ニハ別條ナリシヲ時珍沙參ノ條ニ併テ一トスルハ非ナリ羊乳ハ「ツルニンジン」一名「ツルシヤジン」「トヽギニンジン」對州「キヽヤウカラクサ」「キヽヤウカヅラ」伊勢「ツリガ子カヅラ」江戸「チソブ」木曽「トヽラモチ」羽州「ツリガ子ニンジン」佐州 山中陰地ニ蔓延ス藤ニ寸許ノ小莖ヲ互出シ端ニ四葉ヲ攅生ス四四相對スルニ非ズ梢葉ハ両對シ或

ハ互生ス形春蘿(マツモトノ)葉ノ如クニメ白色ヲ帶ブソノ
蔓本ハ紫色末ハ白緑色藤葉ヲ斷ハ白汁出デ、
甚臭シ八九月梢葉間ニ花ヲ生ス形鈴鐸ノ如ク
下垂ス大サ寸許黃白色内ニ深紫斑アリ花後實
ヲ結ビ苗枯ルソノ根ハ胡蘿蔔根ノ如クニメ短
ク黃白色乾ク時ハ甚ダ輕虛外ニ疙瘩(イボ)多シ市人
或ハ沙參ニ充賣又古ハ人參ニ僞ト云フ 本草綱目啓蒙

釣鐘草(ツリガネサウ) ホウチヤク草ニ似ステ、ハナウツフケリ、
ハナノイロ、ウスムラサキニシテ、葉ビイドロ虎(トラ)

尾ニ似スタリ、葉ツヤアリ、チヾクニフシ有リ、長三尺
バカリ、五六月ハナ有リ、本名沙参崖壁ノ間ニア
リ　盡木野山草
沙参　白参ツリガ子サウ和數品アリ功用不異
藥舗ツルシヤクト称ルモノ佳セイ子イ手ト
云モノ則セイ子イナリ又唐アリ　苦心シヤ
ジンナリ　文希シヤジンナリ　織美シヤジン
ナリ　志取シヤジンナリ　虎鬚シヤジンナリ
鈴兒草シヤジンナリ　羊乳シヤジンナリ

羊婆竹シヤジンナリ　白参シヤジンナリ薬品手引草

沙参　シヤジン和名ツリカ子ニンジン○山城山科ニテ。ビシヤぐト云越中ニテ。シヤジヤシヤト云フ但馬ニテ。キ、ヤウモドキトヨブ筑紫ニテ。シテンバト云南部ニテ。ヤマダイコント云上総ニテ。ヘビヂヤワント云フ△羊乳ツルニンジン江戸ニテ。ツリガ子カヅラトイフ木曽山中ニテ。チソブト呼フ物類称呼

沙参 本經　元素曰肺寒者用人参肺熱者用沙参代之按此説出於海藏非易老之言沙参代人参始於易老曰取其味甘可也是言無人参即用沙参代之當擇其味者也海藏所説益人参味甘温沙参苦甘微寒而其功不同故有肺寒用人参肺熱用沙参之辨東壁以海藏之言傅會於易老欺罔涉於古今凡辭之詳畧宜有斟酌東壁好省略其辭故其義愈覺不通非特此而已 本草綱目 釣衡

沙参　俗名ツリガ子草江州伊吹ノ邊ニテトヽ

キ人参ト云薺苨ハ杏葉沙参ツル人参ハ羊乳根ナリ救荒本草ノ地参ハ俗ニ云アマナ同書細葉沙参ハ俗名ヒナ桔梗此等皆沙参ノ類ナリ本草正誤

前漢史游急就篇。遠志續斷参土瓜。顔師古注。参謂人参丹参紫参玄参沙参苦参。齊膹

沙参　和名ツリガ子サウ　同名多シ　ツリガ子ニンジン　キ、ヤウモドキ　山城山科　但州　ビンシヤ〳〵

同上　ト、キニンジン　同名アリ　ト、キ　野州　ン

テンバ菀紫　ヤマダイコン　南部　クルマバ　南部

アマナ 江州 ヌノバ 出羽 松前 ホンバナ 松前
ムシカルペ 蝦夷 ニヒユンキユリス 羅甸 ラ
ホンセ 和蘭 一名烏羊婆奶 本草原始 處々山野ノ陽
地ニアリ春宿根ヨリ生ス嫩苗圓〆形馬蹄ノ如
ク深緑色夏月莖ヲ抽ツ二三尺許梢葉ハ桔梗ニ
似テ狹長微(スコシ)毛茸アリコレヲ断ハ白汁出ツ一節
ニ三五葉對生ス梢ニ細枝ヲ分チ花アリ形風鈴
ノ如ク下垂ス大サ小指ノ如ク淡紫色ノモノ多
シ日光ニテ嫩葉ヲトリ煮テ菜トス葉味淡シ根

味淡微甘一種白花ノモノ葉莖淺緑色根氣味同

シ一種細葉ノモノアリヒナ桔梗イト桔梗ト八

別也葉八、二分長サ一寸餘花頗小ニメ形第一

種ト同シ即チ後ノ細葉沙參也一種ハマシヤジ

ン一名ヤマト沙參ト呼モノアリ葉ハ桔梗ニ似

テ濶大ニメ面深緑色背淡黄緑色ニメ厚ク面背

皆光澤アリ三葉或ハ四葉對生シ莖肥テ軟ニメ

地ニ搨ス五六月沙參類ニ先テ花アリ高サ二尺

許花大ニメ深碧色根又ヲ生ス味淡甘救荒本草通解

沙参　一名白参本草和名引釋藥性　志取識美　文布

虎鬚　虎須共ニ同上　虎浩須同上引藥對　烏羊婆奶

本草原始和名ツリガネサウ同名多シ　ツリガネニンジン

ン　キヽヤウモドキ山城但州　ビシヤヽ山城

トヽキ野州　ホンバナ松前　シテンバ筑紫

アマナ江州　ヤマダイコン南部　スノバ出羽松前

ヘビチヤワン上總　クルマバ日光　シカル

ベムケカシ蝦夷　トヽキ東醫寶鑑　蠻名ラヒユン

キユリユス羅甸　ラホンセ莿蘭　數種アリ處

處山野陽地ニアリ春宿根ヨリ生ス嫩葉ハ圓メ
馬蹄ノ如ク深緑色夏月莖ヲ抽二三尺許梢ノ葉
ハ桔梗ニ似ステ狹長微毛茸アルモアリコレヲ摘
ハ白汁出ツ一節ニ三五葉對生ス梢ニ細枝ヲ分
チ花アリ形風鈴ノ如ク下垂ス小指ノ大サ淡紫
色ノモノ多シ日光ニテ嫩葉ヲ取テ菜トス葉味
淡シ根味微甘一種白花モノアリ蠻名カンバス
ラト云　莖葉淺緑色氣味同シ一種細葉ノモノ
アリ蛮名ウイルデケレイ子ト云葉ノハバ二分

長サ一寸餘花頗小ニメ形第一種ノモノト同シ
コレ救荒本草ノ細葉沙參ナリ一種ハマシヤジ
ン一名ヤマト沙參ト呼モノアリ葉ハ桔梗ニ似
テ濶大ニメ面深緑色背黄白色ニメ厚ク光澤
アリ三葉或四葉對生ス莖肥テ軟ニメ地ニ搨ス
五六月花アリ大ニメ深碧色根乂ヲ生ス味淡甘
一種アツバ沙參アリ葉厚ク毛茸アリ 本草穿要

〔ツリガネニンジン〕沙參〔本綱十二〕今薬店此根ヲ掘取リ薺苨ト云テ賣ル訛ナリ沙參トメ用ユ可シ

〔ツリガネニンジン〕羊乳〔佐渡〕ツ

リガ子カヅラ」同上江戸
沙参尺名「ツリガ子サウ」沙参

城州「ツルニンジン」羊乳城州「ツルキヽヤウ」沙参

一種朝鮮種「シヤクシナ」沙参本綱十二江州「シヤジヤン」

ヾヤ 沙参越中「ビシヤ〳〵」沙参城州本綱十二「ヤマナ」

沙参江州「ヘビチヤワン」沙参上総本綱十二「シテンバ」

沙参筑前「トヽラモチ」羊乳秋田「トヽキニンジン」

羊乳對馬「トツトリモチ」羊乳日光「トヽキ」沙参佐渡

「トヽキニンジン」沙参本綱十二「トチバニンジン」

和産此和参ノ惣名ナリ葉ノ形七葉樹ニ似タル故名或トチノ木ノ下ニヨク生ストス云貝原翁曰

昔人参ト云ハ沙参ナルベシト云説可ナリ

本綱 本草藥名備

十二 考和訓鈔

沙参 〔ヤマダイコン〕 南部

沙参ト、キ野生葉大小アリ又車葉ニ着モアリ花淡紫及白色アリ根大也葉丸ミアリ花紫ニメ切咲外ノ花ト大ニ異也瑤珞沙参又杏葉沙参ハ葉杏葉ノ形ニメ互生ス花野生ヨリ大ニメ紫白アリ又ツリガ子草ハ花大リンニメ紫白アリ一類ニメ鬚根ハカリ也又唐沙参丸葉沙参アリ濱沙参アリ海濱ニ生スセイヒキク葉厚ク光有

リ地ニ布シ花碧色ニメ大リン也又山生ノモノニ
極細葉ニメ小草モアリ桔梗ハ莖甚細ク切込ア
リ地ニ蔓メ生紫花ヲ開甚小草也地參ハ杏葉ニ
似テ葉先尖リ根形沙參ト別ナリ花形ハ淡紫ニ
メ相似タリ百花天工區別
沙參　東醫寶鑑載沙參朝鮮語刀刀久今俗云刀
刀伎其轉音乎按本草和名千歳虆訓刀刀伎因意所謂刀刀伎後世爲沙參之称与朝
鮮所謂刀刀久原自別矣　又云刀刀伎人參或云鍾ツリガネ而刀刀伎之義未詳明
クサ草清商呂宏昭云白細長者出山東名條參即北沙

參槃按市上所云長沙參即是乎粗而糙短者如桔梗名桔參即南

沙參出古城槃按昔年所云亂沙參蓋是也古時舶渡有矮小緊實

者俗呼曰亂ミダレ沙參網利之徒以僞人參故舶渡沙參

遂爲嚴禁矣從新薺苨注人參防黨參土人參洋參薺苨沙參桔梗相似不可不辨沙參體虛無心而味淡薺苨體虛無心而味甘桔梗體堅有心而味苦防黨參體實有心而味甘土人參體實有心而味甘淡人參體實有心而味甘微帶苦自有餘味洋參雖似糧參但氣不香爾今肆中白

實者良浮虛者惡皆因采取之候乃然也因播備後

紀伊陸奧南部武藏處澤出之其葉狹長圓細皆有

花莖大氐一樣但　官園中有稱漢種沙參者葉豐

大花稍大而深碧色○羊乳根釋名俗云蔓人參又云蔓沙參風鈴草鐘蔓春月萬株擢蔓每枝四葉夏月着花略如沙參花根亦相似而莖葉根稟截之皆有白汁根出安藝本草綱目纂疏

ツリカ子ニンジン　沙參烏羊婆仍原始　△ツルニンジン　羊乳沙參附錄　△シヤジン　沙參ツリガ子ニンジンツニ出　△ヒメシヤジン細葉互生尺餘ニシテ花ヲ開ク　沙參ノ一種　△クマノシヤジン、沙參ノ一種　△イヤウニウ　羊乳ツルニンジン前ノツニ出　△バアソブ

羊乳（ツルニンジン）一種 物品識名 同拾遺

沙参根ツリガネニンジン 古渡ノモノ真ナレ𪜈今布ナリ且蛀多メ用ニタヘズ新渡ノモノハ其形甚細ク乾脆ニメ折レ易シ恐ハ真ニアラズ薬舗ニ或ハコレヲ楊枝様ト云 和産薬舗ニ多シ真ナリ又ミダレ沙参ト呼モノアリコレハ濱バウフウノ根ヲ劈キ乾タルモノニメ偽物ナリ○羊乳根ツルニンジン舶来ナシ和産多シ薬舗ニ卸ツル人参ト称ス 俗ニコレヲ人参ノ類トスルハ非ナリ 日用薬品考

沙参　ツリガ子サウ　ツクガ子人参　ト、ギ人参　山野向陽ノ地ニ多シ春宿根ヨリ嫩芽ヲ生ス形チ圓メ鋸齒アリ深緑色煒菜（ワサビ）正字通 葉ニ似ステ光ナシ江州ニテシヤクシナト云俚民蔬トナシ食フ春已後漸ク莖ヲ抽ク其葉形桔梗葉ニ似ステ大鋸齒アリ脚葉ト異ナリ互生アリ對生アリ或ハ三四五葉對スルアリ又圓葉細葉者アリ變葉多シ總テ莖葉ヲ摘ハ白汁出ツ秋ニ至リ高サ二三尺許梢ニ枝叉ヲ分チ筒ザキノ花ヲ開ク形

風鈴ノ如ク長サ五分許末五瓣ニシテ内ニ白蘂アリ枝上ニ連リ下垂ス其色藍紫色或ハ淡紫又白花者アリ蕚桔梗花ノ蕚ニ似タリ花謝シテ蕚殘ル内ニ細子アリ霜後莖枯ル根年ヲ經テ長大形直ニシテ人參根ニ似タリ淡黄白色外ニ横文アリ製テ藥用トス一種唐沙參ト稱スル者アリ花形大ニメ美ナリ救荒本草 啓蒙

沙參　ツリガ子ニンジン　白參　和ノ沙參ト稱スル者ハ南沙參ナリ唐種アリ又　本邦ニ種

ユル者味佳ナラズ舶来ノ防風様ト云モノ上品
ニ〆即北沙参ナリ又新渡ニ細長ク折易キアリ
下品ナリ○羊乳根 ツルシヤジン 蔓生ノモ
ノニ〆根ニ羊乳ノ香アリ 手板發蒙


沙参 〔増〕一名志逐 千金翼方 集解時珍曰八九月采者
白而實春月采者微黄而虚ト云ハ誤ナリ本經逢
原云沙参有南北二種北者質堅性寒南者體虚力
微コレ同類別種ナリ 重修本草綱目啓蒙

金線釣葫蘆 細葉沙参ヒナギキヤウ 生田野ニ春生苗ヲ夏開花ヲ

結〻小細子　俗名金線釣葫蘆鄉居之人用以治感冒風寒濕氣發散之品　甲辰戴道光質問本草　戴昌蘭

本草通串卷十

冨山侍従兼長門守菅原朝臣利保纂輯



山草

薺苨

薺苨味甘寒主解百藥毒 名醫別錄〇 大觀本草

薺苨 別錄中品根 〔氣味〕甘寒無毒 〔主治〕解百藥毒

〔別錄〕名醫別錄〇 本草綱目、

苨菧苨　蒡隱忍爾雅

鉤吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺苨八兩水六升煮取三升爲兩服解之○金匱玉函方大觀本草

〔附方〕解鉤吻毒鉤吻葉與芹葉相似誤食殺人惟以薺苨八兩水六升煮取三升每服五合日五服仲景金匱玉函○本草綱目

苨菧苨薺苨也蒡隱荵似蘇有毛今江東呼爲隱荵藏以爲葅亦可瀹食也爾雅郭璞註

薺苨陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絕

能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也今按別本注云根似桔梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾陶弘景○大觀本草

〔集解〕弘景曰薺苨根莖都似人參而葉小異根味甜絶能殺毒以其與毒藥共處毒皆自然歇不正入方家用也又曰魏文帝言薺苨亂人參即此也薺苨葉甚似桔梗但葉下光明滑澤無毛為異又不如人參相對耳陶弘景○本草綱目

愚與直相像若薺苨之亂人參劉翃新論

〔集解〕恭曰人參苗似五加而濶短莖圓有三四椏椏頭有五葉陶引薺苨亂人參誤矣且薺苨桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心爲別爾 唐本草○本草綱目

朝野僉載云野猪中毒藥箭多食此物出 張鷟○大觀本草

薺苨味甘寒無毒主解百藥毒 千金翼方

封丁腫取生薺苨根汁一合去滓傅不過三 千金翼○大觀本草

丁瘡腫毒生薺苨根擣汁服一合以滓傅之不過三

度 千金翼○本草綱目

薺苨主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之薺葅亦得 昝殷食醫心鏡○大觀本草

〔氣味〕利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食或作虀葅食 昝殷○本草綱目

食療云丹石發動取根食之尤良 孟詵食療本草○大觀本草

〔主治〕食之壓丹石發動 孟詵○本草綱目

苨奴禮反薺丁禮反 經典釋文 爾雅音義

〔釋名〕薺苨 薺音底 爾雅 本草綱目

薺苨 楊玄操上音在禮反下乃禮反 一名[illegible]隱忍 根名也出小品方 和名佐岐久佐奈一名美乃波 本草和名

臣禹錫等謹案爾雅云苨菧苨釋曰苨一名菧苨郭云薺苨也 蜀本草掌禹錫按 ○大觀本草

山城國薺苨六斤○大和國薺苨五斤○參河國薺苨二斤○下總國薺苨五斤○近江國薺苨二斤四兩○伯耆國薺苨三斤○美作國薺苨八兩○備前國薺苨二斤○備後國薺苨廿三斤 延喜式

薺苨 本草云薺苨䕡称二音 和名佐木久佐奈一

云美乃波和名類聚抄

別說云今多以蒸壓褊乱人參但味淡爾陳承本草別說○大觀本草

〔集解〕承曰今人多以蒸過壓扁亂人參但味淡爾陳承○本草綱目

日華子云薺苨殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂温疾署毒箭日華本草○大觀本草

〔主治〕殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂温疾署毒箭大明○本草綱目

圖經曰薺苨舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之

春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心
爲異潤州尤多人家收以爲果菜或作脯噉味甚甘
美二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服薺苨
汁良又小品方療蠱取薺苨根擣末以飲服方寸匕
立差圖經○大觀本草

〔釋名〕杏參圖經〔集解〕頌曰今川蜀江浙皆有之春生苗
莖都似人參而葉小異根似桔梗但無心爲異潤州
陝州尤多人家收以爲果或作脯啖味甚甘美兼可
寄遠二月八月采根暴乾〔解五石毒〕薺苨生擣汁多

服之立瘥（主治）隱忍葉主服臟風壅欬嗽上氣蘇頌圖經

○本草綱目

蜀州薺苨　潤州薺苨味甘寒備急本草圖拔

薺苨今陜州採爲脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂薺苨似人參者是此解藥毒甚驗本草衍義丹波元胤訂○

正重雕宋本

衍義曰薺苨今陜州採爲脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂薺苨似人參者是此解藥毒甚驗本草衍義

大觀本草

〔集解〕宗奭曰陶以根言故云薺苨亂人參蘇以苗言故以陶為誤也本草衍義○本草綱目

苨蔵苨〔註〕薺苨○苨音禰蔵音底〔疏〕苨一名蔵苨郭云薺苨也本草薺苨陶註云根莖都似人參而葉小異根味甜又別本註云根似桔梗以無心為異者是也　蒡隱蓫〔註〕似蘇有毛今江東呼為隱蓫藏以為葅亦可瀹食也○蒡音旁〔疏〕蒡蘇類菜也一名隱蓫郭云似蘇有毛今江東呼為隱蓫藏以為葅亦可瀹食者瀹煮也爾雅邢昺疏

杏葉沙參　一名白麵根生密縣山野中苗高一二尺莖色青白葉似杏葉而小邊有叉牙又似小小菜

葉微尖而背白稍間開五瓣白椀子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色灰黲中間白色味甜性微寒本草有沙參苗葉根莖其說與此形狀皆不同未敢併入條下乃另開于此其杏葉沙參又有開碧色花者〔救飢〕採苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食掘根換水煮食亦佳救荒本草

〔釋名〕白麪根救荒○本草綱目

杏葉沙參　一名白麪根生密縣山野中苗高一二尺莖色青白葉似杏葉而小邊有叉牙又似小小菜

葉微光而背白稍間開五瓣白椀子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色灰黪中間白色味甜性微寒本草有沙參苗葉根莖其說與此形狀皆不同未敢併入條下乃另開于此其杏葉沙參又有開碧色花者〔救飢〕採苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食掘根換水煮食亦佳救荒本草〇農政全書

薺苨食苗葉　周憲王救荒名杏葉沙參采嫩苗汋熟食采采薺苨聊充飢相攜兒女過前谿須臾采得青蘺蘺路逢蕩子醉離披猶道尋芳鬬艸歸救荒野譜

薺苨別種味甘氣寒在處山谷生苗與桔梗似根甚甘美可亂人參土人取蒸壓匾以充人參賣者卽此是也善解諸毒別無所能蛇蟲毒擣敷藥石毒生服以毒藥與之共處其毒氣自旋消無野猪被毒箭中傷亦每食此物得出（本草蒙筌）

〔集解〕机曰薺苨苗莖與桔梗相似其根與人參相亂今言苗莖都似人參迨於誤也當以人參薺苨桔梗三註參看自明矣（汪機本草會編）○本草綱目

薺苨今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而葉

小異根似桔梗但無心爲異故又名土桔梗味甘寒無毒解百藥毒殺蟲毒治熱狂温疾封癰腫罯毒箭蛇蟲咬利肺氣和中明目止痛有一蘆三四蘆者皮白細光于桔梗【本草原始】●

薺苨音齊尼並上聲【釋名】甜桔梗綱目苗名隱忍時珍曰薺苨多汁有濟苨之狀故以名之濟苨濃露也其根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇頌圖經杏葉卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云苨蔗苨也郭璞云卽薺苨也隱忍說見下文【集解】時珍曰薺苨苗似桔梗根似沙參故姦商往往以沙參薺苨通亂人參蘇

頌圖經所謂杏參　周憲王救荒本草所謂杏葉沙參皆此薺苨也圖經云杏參生淄州田野根如小菜根土人五月采苗葉治咳嗽上氣救荒本草云杏葉沙參一名白麪根苗一二尺莖色清白葉似杏葉而小微尖而背白邊有叉牙杪間開五瓣白盌子花根形如野胡蘿蔔頗皮色灰黲中間白毛味甜微寒亦有開碧花者嫩苗煠熟水淘油鹽拌食根換水煮亦可食人以蜜煎充果又陶弘景註桔梗言其葉名隱忍可煮食之治蠱毒謹按爾雅云葿隱忍也郭璞註

云似蘇有毛江東人藏以爲葅亦可瀹食葛洪肘後方云隱忍草似桔梗人皆食之擣汁飲治蠱毒據此則隱忍非桔梗乃薺苨苗也薺苨苗甘可食桔梗苗苦不可食尤爲可證神農本經無薺苨止有桔梗一名薺苨至別録始出薺苨蓋薺苨桔梗乃一類有甜苦二種則其苗亦可呼爲隱忍也

根〔氣味〕主咳嗽消渴強中瘡毒丁腫辟沙蝨短狐毒

時珍〔發明〕薺苨寒而利肺甘而解毒乃良品也而世不知用惜哉按葛洪肘後方云一藥而兼解衆毒者惟薺苨汁濃飲二

升或煮嚼之亦可作散服此藥在諸藥中毒皆自解也又張鷟朝野僉載云名醫言虎中藥箭食清泥而解野猪中藥箭豗薺苨而食物猶知解毒何況人乎又孫思邈千金方治强中爲病莖長興盛不交精出消渴之後發爲癰疽有薺苨丸猪腎薺苨湯方此皆本草所未及者然亦取其解熱解毒之功爾無他義

隱忍葉［氣味］甘苦寒無毒［主治］蠱毒腹痛面目青黃林露骨立煮汁一二升飲 時珍本草綱目

薺苨 味甘氣寒形如桔梗今人謂之土人參亦有

改造以混人參也○主解百藥毒殺蠱毒虫咬熱狂溫疾取根擣末或生汁服之出毒箭封丁毒古今醫統

薺苨 계로기 性寒味甘無毒解百藥毒殺蠱毒治蛇虫咬署毒箭傷○似人參而葉少異根似桔梗但無心爲異二月八月採根暴乾○處處有之生山中今人採收以爲果菜取苗煮食採根作脯味甚美本草

○東醫寶鑑

薺苨 寒利肺甘解毒能解百藥及蛇蠱毒在諸藥中毒皆自解和中止嗽治消渴强中渴症下消莖長興盛不交精出名强中消渴之後發爲癰疽癰腫

疔毒 似人參而體虛無心似桔梗而味甘不苦 好買

多用以亂人參〔時珍〕本草備曰薺苨即甜桔梗〔要〕

苨 乃里切音你爾雅苨菧苨郭註即薺苨本艸曰春生根似桔梗一名甜桔梗一名杏參味甘寒無毒明周憲王救荒本草謂之杏葉沙漠言其葉似杏微尖背白根如沙漠也思邈有薺苨凡皆取解毒之功

蒡普郎切音旁蘇類一名隱忍 正字通

苨〔紙清濁〕乃里切音你薺苨藥名 蒡〔唐濁〕蒲光切音旁菜也蘇類一名隱忍又草名爾雅似蘇有

毛可為蔬字彙

薺苨花　薺苨一名利如即桔梗也花有紫白二色春間下子或分種皆可壅以雞糞則茂秘傳花鏡

〔原〕薺苨爾雅云苨菧苨注云薺苨一名杏參一名杏葉沙參一名菧苨一名甜桔梗本草綱目云根如沙參而葉如杏故河南人呼為杏葉沙參圖經杏參即此俗謂之甜桔梗一名白麪根苗名隱忍苗高一二尺莖青白葉似杏葉小而微尖背白邊有叉牙梢開五瓣白盌子花根如野胡蘿蔔頗肥皮色灰點中間白毛亦有開碧花者嫩苗煠熟水淘可油鹽拌食根換水

煮亦可食又可蜜煎味甘寒無毒解百藥毒殺蠱毒壓丹石發動罯毒箭治蛇咬辟沙蝨短狐毒寒而利肺甘而解毒藥中良品也語云薺苨亂人參故詳著之（廣羣芳譜）

賊參（薺苨　輟耕錄）

薺苨　本草圖經云根苗都似人參而葉小異根似桔梗而但無心潤州尤多人家收以為果菜或作脯噉味甚甘美（重修鎮江府志）

薺苨（和名）美乃波久左（異名）杏參（開經）杏葉沙參（救荒）處

苨音底爾雅 甜桔梗綱目 白麪根救荒 〔增補〕苗名隱忍多識編

薺苨 ヌエクサ 藻鹽草

薺苨 與桔梗葉相似而比桔梗則大似杏葉且與沙參相似テ根長味甘シ今人沙參ヲアヤマリテ薺苨トス或薺苨ヲ以テ沙參トス紛ヤスシ分別スベシ本草沙參薺苨ノ集解可參考異名杏葉沙參ト云杏葉ニヨク似タルヲ是トスベシ 大和本草

薺苨 蔗苨 杏參 杏葉沙參 白麪根 甜桔梗 苗名隱忍 本綱其苗似桔梗根似沙參故往

注以沙參薺苨通亂人參但薺苨春生苗苗高一二尺莖色青白葉似杏葉而小微尖而背白邊有叉牙杪間開五瓣白盌子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色灰黲中間白毛又有開碧花者　凡薺苨桔梗一類而甜苦二種也薺苨嫩苗味甘煠熟可食桔梗苗苦不可食此其異也　氣味甘寒　能解百藥毒乃良品也而世不知用惜哉與諸毒藥共處毒皆自然解也虎中藥箭食清泥而解野豬中藥箭豗薺苨而今物猶知解毒何況人乎△按薺苨和名佐木久佐奈一名美乃波出於

河州金剛山者良紀州若山次之藝州廣島又次之岾ケ崤及淺山中有之 倭漢三才圖會

沙參 和名トヽキ ニーンジン 此草同物多シ地參ト云有リ又薺苨モ能似タリ沙參花大也薺苨ハ花小也是ヲ以テ可ㇾ辯又救荒本草ニ杏葉沙參アリ葉杏ニ似タリ又柳葉沙參アリ此ハ本邦ニ細葉ノトヽキ是也其中ニ藥ニ入ルヽハ杏葉沙參ヲ用ユ和産モ皆藥ニ入モ真物トシガタシ 本草花詩繪

賊參 薺苨出陶南村輟耕錄 用藥須知

圓葉人參　即眞薺苨一名杏葉沙參丹後州獅々
崎山多ク產之土人呼テ爲人參ト莖ツヨク葉厚ク一處
ニ三葉四葉ツヽ付リ似桔梗葉ニ圓ニメ尖ル花枝每
ニ蛇床子ノ如ク莖立ノビテソノ先ニ張傘ヲ花七
八花ホト並ヒ付ク花白色大サホウヅキノ花ノ如
ク五瓣形ハ猪口咲ニメ本ホソクサキ開ク向上ニ
不下垂セ沙參ノ花ハ下ニ垂ス故ニツリガ子人參ト
云又紫花ノモノアリ味極テ甘シ葉杏葉ニ似テ
圓闊ナル故ニ杏葉沙參ト名ク根極メテ長ク似黃

薺根ニ稲若水經ニ過彼地ヲ携歸ル又洛比叡山中ニモ
マヽ有レ之廣參品

薺苨　根細小ナリ沙參ト大抵相似タリ沙參ハ
薺苨ニ比スレハ大ニメ短ク葉長ク細キナリ世
人多ク薺苨ト誤混ス　會誌云是杏葉ノ沙參ナ
リ葉圓ニメ厚ク四五葉ツヽクモノナリ本草一名
土桔梗ヒナキキヤウモ此ルイナリ　賀云杏葉
ノ沙參ト云モ又甜桔梗ノルイナリ本草會誌

杏葉沙參　薺苨ナリ桔梗ト花似タリ常ノ沙參

ト別ナリ葉圓ク花大クシテ下垂ス藥店ニアル
ハ山杵菜ノ根ナラン飯ト一ニ蒸シタルモノト
ミユ不可用沙參ト細葉沙參ト此物モ三物同種
トスルモ可ナリ 救荒本草聰斷

薺苨 和名ソバナ詳ニ本草ニ見ヘタリ 廣大和本草

薺苨 一名杏葉沙參其形沙參ノゴトク葉ニ鋸
齒多ク葉背光澤ナリ花桔梗ニ似テ小ナリ大サ
漢種沙參ノ花ノゴトクニメ少シ短シ 物類品隲

薺苨 ツリガ子サウ 一名 賊參 藥譜 土桔梗

本草原始 李奴只 郷薬本草 二種アリ集解説トコロノ者ハソバナ也東武ニ自生多シ葉ハ楕尖ニメ鋸歯アリ杏葉ニ似テ長ク互生ス苗高サ三四尺六月茎梢ニ長ク連リテ花ヲ開ク形沙参花ニ似テ大ナリ淡紫碧色下垂ス秋深苗枯春ニ至リ舊根ヨリ葉ヲ生ス形圓ニメ沙参ノ脚葉ノ如シ根ノ形ハ人参ニ似テ軽虚ナリ　救荒本草ニ載ル杏葉沙参一名地参山蔓菁ハ　マルバノニンジンナリ一名　キキヤウニンジン　タニギキヤ

ウ加州　花戸ニテ唐沙參ト呼春宿根ヨリ苗ヲ叢生ス葉ハ　ソバナニ似テ短ク厚ク毛茸アリ莖高廿七八尺上ニ數枝ヲ分ツ勁直ニメ軟弱ナラズ六七月枝上ニ花ヲ開ク下垂セズ形亦沙參花ニ似テ大ナリ深藍紫色又白花ナル者アリ根形人參ニ似テ重實ナリ此ト　ソバナト皆苗ヲ斷ハ白汁出（本草綱目啓蒙）

薺苨　キヽヤウ（秘傳花鏡譯說）

薺苨　ソバナ花ツリカ子ノ如シ葉互生砂參ハ

花鐘ノコトクニ葉對生ス薺寧古説ヒキヲコシ
ニ充ル花淡紫色ナリ今考ニ充難シ○金匱要略 薬名考
薺苨 沙参(ヒキヲコシ)ノ一種〔杏参〕セイ子イナリ〔杏
葉沙参〕シヤジンナリ 薬品手引草
薺苨〔和名〕ミノハクサ一名ヒナギキヤウ金剛
山及ビ紀伊弱山其外諸州ヨリ出ツ和人誤テセ
イ子イト呼フ用薬須知沙参ノ下ニ辨ズ〔千金方 薬註〕
近代廣東人参ト称スル物ハ薺苨根郎杏葉沙参
ナリ但宋朝以前ハ薺苨ヲ沙参ト称ス古人人参

二代用補陰補陽ノ功綱目詳ニ論セリ圖經本草滁州人參ノ圖ハ薺苨ナリ然ラハ唐宋ノ醫モ人參ト称セリ但獨參湯ニ用ヒ參附ノ劑ニ合スルハ非ナリ何ソ起死回生ノ功アラン本草正譌

薺苨別録　釋名苗名隱忍證類桔梗條弘景曰桔梗近道處有葉名隱忍二三月生可煮食之然則隱忍即桔梗苗而非薺苨苗東壁引肘後方曰隱忍草苗似桔梗今按肘後方曰治蠱毒隱忍草飲二三升此草桔梗苗人皆食之與東壁所引異矣言苗似桔梗

則雖無薺苨之名亦非別物耳東壁引以為證者欺
罔涉於古今不可不辨也又引爾雅蒡隱忍按爾雅
郭璞云似蘇有毛江東人藏以為菹薺苨葉下光明
滑澤無毛其狀如弘景所說今以似蘇有毛為薺苨
則反於弘景之說耳又云薺苨苗甘可食桔梗苗苦
不可食尤為可證此言似是而非也凡菹菜不盡甜
豈以苦為不可食乎而言桔梗苗亦可呼為隱忍是
掩其所誤然亦反於二物性味功用皆不同當以別
録分其物為是之言不可不辨也　蘇恭曰惟以根

有心爲別爾按此說證類在於桔梗條桔梗根有心其無心者薺苨故以根有心爲別也東壁移入於此條遂令後世讀者誤以有心爲薺苨今有心應作無心否則有無相反讀者當察本草鈎衍

杏葉沙參　キキヤウニンジン　マルバノニンジン　タニキキヤウ加州　唐シヤジン江戸花戸　サキクサナ本草和名　ミノハ同上　カンパヌラマヨル和蘭　一名土桔梗本草原始　綱目ノ薺苨ナリ

葉ハ桔梗ニ似テ厚メ毛茸アリ形杏葉ノ如ク圓

莖互生シ秋月莖高サ四五尺稍ニ短枝ヲ分チ花アリ形沙參ニ似テ大ニ桔梗ニ似テ小ニメ下垂ス紫花ノモノアリ白花ノモノヲ「シロツリガ子」ト云コノ條ニ合ス根灰白色形朝鮮人參ニ似テ横文ナク又桔梗ニ似リ大ナルハ蘿蔔ノ如ク味甜シ救荒本草通解

薺苨　マルバノニンジン　唐シヤジン　救荒巻ノ四杏葉沙參ノ條下ニ詳ナリ救荒野譜通解

杏葉沙參ハ葉杏葉ノ形ニメ互生ス花野生ヨリ

大ニメ紫白アリ百花區別天工

薺苨ツリガネソウ セイイジ 綱目 一名 杏參圖經 杏葉沙參救荒 甜桔梗綱目 白麪根救荒 土桔梗本草原始 蔵苨爾雅 此草二種アリ倶ニ沙參ノ類ナリ綱目ニアグル所ノモノハ俗ニソバナト云モノ也救荒ニ出シタルハ俗ニマルバノニンジント云モノ也ソバナト云ハ莖ノ高サ三尺ホドニモイタル根一莖ニシテ葉互生スソバノ葉ノ形ニニタリ本ヒロク末トガレリフチニキダ有リ厚クシ

テ光リアリ茎ノ本一尺ホド穂ニナリテ花ヲツク形沙参ノ花ニニテ大ニシテ下垂セズ深紫碧(コキムラサキルリ)色也丸葉ノ人参ト云モ宿根ヨリ生ズ葉ソバナヨリ少シ大ニシテ茎葉トモニシロキ毛有リ高サ三四尺ニモイタルコレヲ折レハ白キ汁出ツ花ノ時ハソバナト同シ形状モ大テイ相同シ色ハルリモ有リ花屋ニテハコレヲカラ沙参ト云フ四季賞花集

ソバナ 薺苨【本綱十二】 サキクサナ 佐木久佐奈 薺苨【和名鈔】 キ

キヤウニンジン　杏葉沙參　ミノハ美乃波　薺苨[和名鈔]　マルバノニンジン　杏葉沙參[救荒]　マルバノシヤジン　杏葉沙參[救荒]　本草藥名備考　和訓鈔

薺苨　新撰字鏡云臯(オカトゝキ)刀刀伎今呼ニ杏葉沙參圓葉沙參等之名ヲ草本似沙參或微類杏葉偏對不定面有光澤或有毛其花亦如沙參但每瓣有稜其根與沙參無別又似桔梗而無心味甘吳氏從新謂之空沙參　本草綱目纂疏

薺苨　[増][一名]苵苨　群芳譜　重修本草綱目啓蒙

ソバナ　薺苨　賊參藥譜　トウシヤジン　杏葉

沙參救荒本草物品識名

薺苨根ソバナ　舶來ナシ　和產多シ自採ヘシ藥

舗ニテ薺苨ト云モノハ皆沙參ナリ日用藥品考

杏葉沙參　マルバニンジン　桔梗ニンジン

唐沙參氏云　春宿根ヨリ苗ヲ生ズ葉形地參ソバナ葉

ニ似テ短厚毛茸アリ莖高サ七八尺上ニ數枝ヲ

分チ勁直ニシテ軟弱ナラズ六七月枝上ニ花ヲ

開ク下垂セズ形亦沙參ニ似テ大ニシテ深藍紫

色又白花者アリ根形人參ニ似テ重實ナリ莖葉ヲ截レハ白汁出ツ本草薺苨集解云救荒本草所謂杏葉沙參皆此薺苨也云云 救荒本草啓蒙

薺苨 マルバニンジン タニギキヤウ 加州 ○巻之八杏葉沙參條下ニ詳ナリ 救荒野譜啓蒙

薺苨(ツリカネサウ) 賊參 土桔梗 二種アリ本草綱目集解ニ説トコロノモノハ ソバナナリ救荒本草ニ載スル所ノ薺苨ハ杏葉沙參ノ一名也地參又山蔓菁ト云フ是ナリ 手板發蒙

本草通串卷十

本草通串　七―十

日本古典全集之内



編纂者　正宗敦夫

東京市豐島區高松二丁目一四番地一〇
發行者　合資會社日本古典全集刊行會
代表社員　長嶋東一

東京市豐島區高松二丁目一四番地九
印刷者　不二印刷所　高瀬淸吉

東京市豐島區高松二丁目一四番地一〇
發行所　合資會社日本古典全集刊行會
振替東京七三〇三二

昭和十五年十月廿五日印刷
昭和十五年十月三十日發行

【非賣品】



